


מור

מור 4-2.5-6+2+0.5+6

דשן מועשר בסידן מגניון ומיקרו נוטריינטיים לגידולי מצע מנותק וקרקע.

4 | 2.5 | 6 | 2.8 | TE
N P₂O₅ K₂O CaO



תיאור

הרכב כימי

דשן מור 4-2.5-6+2+0.5+6 הוא דשן נוזלי מעורב איכותי, ללא אוריאה ומלחי כלור, בתוספת סידן, מגנזיום ומיקרו-אלמנטים. יישום בהדשיה. הדשן כולל את הפטנט הייחודי של דשנים מקבוצת ICL המאפשר לשלב את שלושת המאקרו-אלמנטים עם היסודות המשניים, סידן ומגנזיום - 2+0.5+ וגם ריכוז גבוה של מיקרו-אלמנטים (הציון, 6+ באמצעות התוסף האיכותי קורטין. דשן מור 4-2.5-6+2+0.5+6 מתאפיין ביחס חנק-אמון רחב במיוחד (עד 90% מהחנקן בדשן זמין כחנקנה). הרכב הדשן מתאים במיוחד לגידולים במצע מנותק, בקרקעות חוליות ובמים מותפלים, בהם ירקות שנוטים לפתח את תופעת שחור הפיטם. ניתן להזמין את הדשן בהרכבים שונים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו, כולל הרכבים המכילים בורון (ציון. B+) משווק בצובר.

Oxide		
4%	Total Nitrogen	N
3.6%	Nitrate nitrogen (N-NO ₃)	
0.4%	Ammoniacal nitrogen (N-NH ₄)	
2.5%	Phosphorus Pentoxide P ₂ O ₅	
6%	Potassium Oxide	K ₂ O
2.8%	Calcium Oxide	CaO
0.0011%	Copper	Cu
0.0011%	Water soluble (Cu)	
0.03%	Iron	Fe
0.03%	Water soluble (Fe)	
0.03%	Iron EDTA (Fe)	
0.015%	Manganese	Mn
0.015%	Water soluble (Mn)	
0.0008%	Molybdenum	Mo
0.0075%	Zinc	Zn
0.0075%	Water soluble (Zn)	

יתרונות

- שילוב חמשת יסודות ההזנה וחמשת המיקרו-אלמנטים במוצר מבטיח הזנה אופטימלית.
- דשן מועשר בחנקנה, לגידולים המעדיפים שיעור גבוה של חנקות.
- תוספת קורטין לקליטה משופרת של מיקרו-אלמנטים, ובמיוחד ברזל.
- ניתן להזמין בתוספת בורון.
- דשן צלול המשתלב מצוין במי ההשקיה ובטכנולוגיות ההשקיה בישראל ללא משקעים וסתימות.

כיצד להשתמש

- 1 יש להוביל את הדשן במיכל עמיד לשיתוך ולאחסנו באותו האופן.
- 2 בהחדרת הדשן למערכת ההשקיה יש להבטיח מיהול מידי ולמנוע מגע של התמיסה באביזרים עשויים מתכת או ברכיבים מחומרים פלסטיים שלא אושרו על ידי יצרניהם.
- 3 במיהול דשנים מסדרת מור במים אין להוסיף יותר מ-1 ליטר מים לכל 10 ליטר מור.
- 4 כשצפויות טמפרטורות נמוכות מסף ההתגבשות מומלץ למהול התמיסות ב-1 מ"ק מים לכל 5 מ"ק תמיסה כדי למנוע התגבשות. את מנת הדשן יש להגדיל בהתאמה פי 1.2.
- 5 בעת השימוש, יש להיזהר ממגע עם העור ובעיניים ולרחוץ מיד במים כל איבר שנגע בתמיסה.

שימו לב

צור קשר עם אגרונום דשנים ICL באזורך לייעוץ ולפרטים נוספים. נסה תחילה את התכשיר בקנה מידה קטן לפני שימוש ראשוני ולפני כל שינוי מינון, יישום או כל משתנה אחר. מכיוון שהנסיבות עשויות להיות שונות ומכיוון שהיישום של המוצרים שלנו אינו בשליטתנו, דשנים ICL אינה יכולה לשאת באחריות לתוצאות לא מיטביות משימוש בתכשיר.