


שפר

שפר 4-2-6

דשן נוזלי מעורב איכותי נטול כלור ומשולב עם קורטין לגידולים בריאים.



תיאור

שפר 426 הוא דשן נוזלי מעורב (4-2-6) ללא אוריאה וכלור, מועשר במיקרו-אלמנטים, ליישום דרך מערכות ההשקיה. זהו דשן מומלץ לגידולים ולצמחים במצעים מנותקים, בחול ובאדמות קלות, וכן לחלקות המושקות במים מליחים. דשן שפר 426 מכיל חנקן חנקתי ואמוני, זרחן ואשלגן, ומשולב בו גם קורטין תוסף יסודות קורט בכלאציה, לבריאות הגידולים. דשני שפר זמינים לחקלאים בהרכבים שונים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו, כולל גרסת +6 שבה כמות מיקרו-אלמנטים כפולה והרכבים המכילים מגנזיום (ציון +Mg ובורון) ציון. (+B משווק בצובר.

יתרונות

שילוב שלושת יסודות ההזנה וחמשת המיקרו-אלמנטים במוצר מבטיח הזנה אופטימלית.

דשן נטול כלור, בטוח לשימוש.

תוספת קורטין לקליטה יעילה של מיקרו-אלמנטים.

ניתן להזמין בתוספת בורון ו/או מגנזיום.

דשן צלול המשתלב מצוין במי ההשקיה ובטכנולוגיות ההשקיה בישראל ללא משקעים וסתימות.

הרכב כימי

Oxide		
4%	Total Nitrogen	N
2.7%	Nitrate nitrogen (N-NO3)	
1.3%	Ammoniacal nitrogen (N-NH4)	
2%	Phosphorus Pentoxide P2O5	
6%	Potassium Oxide K2O	
0.0011%	Copper	Cu
0.0011%	Water soluble (Cu)	
0.03%	Iron	Fe
0.03%	Water soluble (Fe)	
0.03%	Iron EDTA (Fe)	
0.015%	Manganese	Mn
0.015%	Water soluble (Mn)	
0.0008%	Molybdenum	Mo
0.0075%	Zinc	Zn
0.0075%	Water soluble (Zn)	

כיצד להשתמש

- 1 יש להוביל את הדשן במיכל עמיד לשיתוך ולאחסנו באותו האופן.
- 2 בהחדרת הדשן למערכת ההשקיה יש להבטיח מיהול מידי ולמנוע מגע של התמיסה באביזרים עשויים מתכת או ברכיבים מחומרים פלסטיים שלא אושרו על ידי יצרניהם.
- 3 כשצפויים טמפרטורות נמוכות מסף ההתגבשות מומלץ למהול התמיסות ב-1 מ"ק מים לכל 5 מ"ק תמיסה כדי למנוע התגבשות. את מנת הדשן יש להגדיל בהתאמה פי 1.2.
- 4 בעת השימוש, יש להיזהר ממגע עם העור ובעיניים ולרחוץ מיד במים כל איבר שנגע בתמיסה.

שימו לב

צור קשר עם אגרונום דשנים ICL באזורך לייעוץ ולפרטים נוספים. נסה תחילה את התכשיר בקנה מידה קטן לפני שימוש ראשוני ולפני כל שינוי מינון, יישום או כל משתנה אחר. מכיוון שהנסיבות עשויות להיות שונות ומכיוון שהיישום של המוצרים שלנו אינו בשליטתנו, דשנים ICL אינה יכולה לשאת באחריות לתוצאות לא מיטביות משימוש בתכשיר.

ICL Growing Solutions dvir.taler@icl-group.com