

לכיש

לכיש 7-3-7+3

דשן לגידולים שזקוקים להעשרה ביסודות קורט בתכולת כלור מופחתת.



תיאור

הרכב כימי

לכיש 7-3-7+3 הוא דשן נוזלי מעורב דל כלור, בתוספת יסודות קורט, ליישום בהדשיה. דשן לכיש 7-3-7+3 מכיל אמון חנקתי, חד-אשלגן זרחתי, אשלגן חנקתי ואשלגן כלורי (תכולת הכלור מוגבלת ל-2% ופחות), וכן קורטין כמקור ליסודות קורט. דשני לכיש פותחו במקור כמענה לכורמי חבל לכיש שהעדיפו לדשן את הכרמים בעונת נשיאת הפרי בדשנים דלי כלור, שבהם היסודות העיקריים (NPK) מלווים במינון רצוף של מיקרו-אלמנטים. בהמשך נמצאו דשני לכיש מתאימים גם לגידולים אחרים. ניתן להזמין בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו, כולל גרסת 6+ שבה כמות מיקרו-אלמנטים כפולה. משווק בצובר ובמיכליות ייעודיות.

Oxide		
7%	Total Nitrogen	N
4%	Nitrate nitrogen (N-NO3)	
3%	Ammoniacal nitrogen (N-NH4)	
3%	Phosphorus Pentoxide P2O5	
7%	Potassium Oxide K2O	
0.0011%	Copper	Cu
0.0011%	Water soluble (Cu)	
0.03%	Iron	Fe
0.03%	Water soluble (Fe)	
0.03%	Iron EDTA (Fe)	
0.015%	Manganese	Mn
0.015%	Water soluble (Mn)	
0.0008%	Molybdenum	Mo
0.0075%	Zinc	Zn
0.0075%	Water soluble (Zn)	

יתרונות

שילוב שלושת יסודות ההזנה וחמשת המיקרו-אלמנטים במוצר

מבטיח הזנה אופטימלית.

דשן דל כלור, בטוח לשימוש.

תוספת קורטין לקליטה יעילה של מיקרו-אלמנטים.

דשן צלול המשתלב מצוין במי ההשקיה ובטכנולוגיות ההשקיה

בישראל ללא משקעים וסתימות.

כיצד להשתמש

- 1 יש להוביל את הדשן במיכל עמיד לשיתוך ולאחסנו באותו האופן.
- 2 בהחדרת הדשן למערכת ההשקיה יש להבטיח מיהול מידי ולמנוע מגע של התמיסה באביזרים עשויים מתכת או ברכיבים מחומרים פלסטיים שלא אושרו על ידי יצרניהם.
- 3 כשצפויים טמפרטורות נמוכות מסף ההתגבשות מומלץ למהול התמיסות ב-1 מ"ק מים לכל 5 מ"ק תמיסה כדי למנוע התגבשות. את מנת הדשן יש להגדיל בהתאמה פי 1.2.
- 4 בעת השימוש, יש להיזהר ממגע עם העור ובעיניים ולרחוץ מיד במים כל איבר שנגע בתמיסה.

שימו לב

צור קשר עם אגרונום דשנים ICL באזורך לייעוץ ולפרטים נוספים. נסה תחילה את התכשיר בקנה מידה קטן לפני שימוש ראשוני ולפני כל שינוי מינון, יישום או כל משתנה אחר. מכיוון שהנסיבות עשויות להיות שונות ומכיוון שהיישום של המוצרים שלנו אינו בשליטתנו, דשנים ICL אינה יכולה לשאת באחריות לתוצאות לא מיטביות משימוש בתכשיר.

ICL Growing Solutions dvir.taler@icl-group.com