



לכיש גפרתי

לכיש גפרתי 6-3-6+3

NPK גפרית ומיקרו-אלמנטים - הכול בדשן אחד צלול ללא משקעים.



תיאור

לכיש גפרתי 6-3-6+3 הוא דשן נוזלי מעורב באיכות עליונה, מופחת כלור ומועשר בגפרית ובמיקרו-אלמנטים, לדישון עשיר של גידולים המושקים במים מותפלים ולתיקון מחסורי גפרית. יישום בהדשיה. לכיש גפרתי מכיל חנקן חנקתי וחנקן אמוני בצורה מאוזנת, חד-אשלגן זרחתי, אשלגן חנקתי וכלורי (עד 2% או פחות), (1.7-2.7% גפרית (S) ויסודות קורט בכלאציה כקורטין. גידולים המושקים במים מותפלים ובנגזרותיהם סובלים על פי רוב ממחסורים בגפרית, שנדרשת לצמח בכמויות קטנות, אך בעלת תפקיד חיוני בייצור חומצות אמינו וחלבונים בצמח. דשן לכיש גפרתי 6-3-6+3 מאפשר לשלב גפרית בדשן NPK מעורב, תוך שהוא מיוצב על ידי מעבדות הכימיה של דשנים ICL בכדי למנוע את השקיעות העלולות להיגרם משילובים אלה. דשני לכיש פותחו במקור לכורמים בחבל לכיש אשר ביקשו דשן מופחת כלורידים לכרמים בעונת נשיאת הפרי, שיכלול את היסודות העיקריים וגם מינון רצוף של יסודות קורט. עם המעבר להשקיה במים מותפלים פותחו גם הרכבים מועשרים בגפרית. ניתן להזמין בהרכבים נוספים בהיוועצות עם האגרונומים שלנו, כולל גרסת 6+ שבה כמות מיקרו-אלמנטים כפולה. משווק בצובר ובמיכליות ייעודיות.

הרכב כימי

Oxide		
6%	Total Nitrogen	N
2.4%	Nitrate nitrogen (N-NO3)	
3.6%	Ammoniacal nitrogen (N-NH4)	
3%	Phosphorus Pentoxide P2O5	
6%	Potassium Oxide K2O	
5.2%	Sulphur trioxide SO3	
0.0011%	Copper	Cu
0.0011%	Water soluble (Cu)	
0.03%	Iron	Fe
0.03%	Water soluble (Fe)	
0.03%	Iron EDTA (Fe)	
0.015%	Manganese	Mn
0.015%	Water soluble (Mn)	
0.0008%	Molybdenum	Mo
0.0075%	Zinc	Zn
0.0075%	Water soluble (Zn)	

כיצד להשתמש

- 1 יש להוביל את הדשן במיכל עמיד לשיתוך ולאחסנו באותו האופן.
- 2 בהחדרת הדשן למערכת ההשקיה יש להבטיח מיהול מידי ולמנוע מגע של התמיסה באביזרים עשויים מתכת או ברכיבים מחומרים פלסטיים שלא אושרו על ידי יצרניהם.
- 3 כשצפויים טמפרטורות נמוכות מסף ההתגבשות מומלץ למהול התמיסות ב-1 מ"ק מים לכל 5 מ"ק תמיסה כדי למנוע התגבשות. את מנת הדשן יש להגדיל בהתאמה פי 1.2.
- 4 בעת השימוש, יש להיזהר ממגע עם העור ובעיניים ולרחוץ מיד במים כל איבר שנגע בתמיסה.

שימו לב

צור קשר עם אגרונום דשנים ICL באזורך לייעוץ ולפרטים נוספים. נסה תחילה את התכשיר בקנה מידה קטן לפני שימוש ראשוני ולפני כל שינוי מינון, יישום או כל משתנה אחר. מכיוון שהנסיבות עשויות להיות שונות ומכיוון שהיישום של המוצרים שלנו אינו בשליטתנו, דשנים ICL אינה יכולה לשאת באחריות לתוצאות לא מיטביות משימוש בתכשיר.

ICL Growing Solutions dvir.taler@icl-group.com