



ProTurf®

21-5-6+2.5CaO+2.5MgO

Keltse életre a gyepet!

21 | 5 | 6 | 7.0 | 2.5
N | P₂O₅ | K₂O | CaO | MgO



Garantált összetétel

Oxid		
N	Összes nitrogén	21%
	Ammóniás nitrogén (N-NH ₄)	1.3%
	Karbamid-nitrogén (N-Urea)	19.7%
P ₂ O ₅	Foszfor-pentoxid	5%
	Vízoldékony (P ₂ O ₅)	4.7%
K ₂ O	Kálium-oxid	6%
	Vízoldékony (K ₂ O)	6.0%
CaO	Kalcium-oxid	7.0%
	Vízoldékony (CaO)	5.0%
MgO	Magnézium-oxid	2.5%
	Vízoldékony (MgO)	2.0%

Leírás

Leheljen új életet a gyepbe a hosszú téli hónapok után a ProTurf® 21-5-6+2,5CaO+2,5MgO lassú feltáródású műtrágyával. A szabályozott feltáródási technológia és a hagyományos összetett műtrágyák kombinációja nitrogénben és polihalitban gazdag. Magas kálium-, magnézium-, kén- és kalciumtartalma révén fokozza a gyep időjárás-állóságát, fokozza a színét és javítja általános egészségi állapotát. Itt az ideje, hogy felébressze a szunnyadó gyepet!

Előnyök

- \\ Apró és egyenletesen burkolt granulátumok a jobb eloszlatásért
- \\ Szabályozott növekedés gyors zöldítő hatással
- \\ Jól oldódó apró szemcsék, amelyek csak minimális mértékben zavarják a gyep használatát

Használati útmutató

- 1 Közvetlenül a száraz gyepfelületre juttassa ki.
- 2 Az öntözés segíti a szemcsék lejutását a talajra és fokozza az azonnali hatást. Ne alkalmazza aszályos vagy fagyos időben.
- 3 A kijuttatás utáni beöntözés segít elfedni a taposás nyomait. A szemcsék roncsolásának megelőzése érdekében a kijuttatás gypszellőztetés után javasolt.
- 4 A részben felhasznált vagy sérült zsákokat alaposan zárja le.
- 5 Száraz helyen tárolja.
- 6 További információért forduljon szaktanácsadóhoz.

Javasolt használati idő

JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC

Alkalmazási javaslatok

Javasolt dózis:	20–35 g/m ²
-----------------	------------------------

Javasolt átlagos dózis:	27,5 g/m ²
-------------------------	-----------------------

A dózis, a kijuttatás vagy bármely egyéb változó módosítása előtt először kisebb területen végezzen próbakezelést. Mivel a felhasználás körülményei a gyártótól függetlenek, az alkalmazás során elkövetett hibák által okozott kárért a gyártót felelősség nem terheli.

Figyelem

Részletes tanácsadásért forduljon ICL tanácsadóhoz. Először próbálja ki kis léptékben, mielőtt megváltoztatná az arányt, a kijuttatást vagy bármely más változót. Mivel a körülmények eltérőek lehetnek, és termékeink alkalmazása ellenőrzési körünkön kívül esik, az ICL nem tehető felelőssé kedvezőtlen eredmények miatt.