Universol®

213R

Nawóz do hartowania upraw z wodą miękką

18	7	12	6.0	2.0	TE
N	P2O5	K2O	CaO	MgO	

Gwarantowana analiza

Tlenek		
N	Azot całkowity	18%
	Azot azotanowy (N-NO3)	12.0%
	Azot amoniakalny (N-NH4)	4.9%
	Azot mocznikowy (N-Urea)	1.1%
P2O5	Pięciotlenek fosforu	7%
	Rozpuszczalny w wodzie (P2O5)	7.0%
K2O	Tlenek potasu	12%
	Rozpuszczalny w wodzie (K2O)	12.0%
CaO	Tlenek wapnia	6.0%
	Rozpuszczalny w wodzie (CaO)	6.0%
MgO	Tlenek magnezu	2.0%
	Rozpuszczalny w wodzie (MgO)	2.0%
B	Bor	0.01%
	Rozpuszczalny w wodzie (B)	0.01%
Cu	Miedź	0.010%
	Rozpuszczalny w wodzie (Cu)	0.010%
	Miedź EDTA (Cu)	0.010%
Fe	Żelazo	0.12%
	Rozpuszczalny w wodzie (Fe)	0.12%
	Żelazo EDTA (Fe)	0.12%
Mn	Mangan	0.04%
	Rozpuszczalny w wodzie (Mn)	0.04%
	Mangan EDTA (Mn)	0.04%
Mo	Molibden	0.001%
	Rozpuszczalny w wodzie (Mo)	0.001%
Zn	Cynk	0.010%
	Rozpuszczalny w wodzie (Zn)	0.010%
	Cynk EDTA (Zn)	0.010%

Charakterystyka

Opis

Universol Soft Water 213R, przeznaczony do stosowania w wodzie miękkiej, skutecznie ogranicza deficyty wapnia i magnezu, tym samym zapewnia prawidłowy rozwój roślin. Stworzony w celu poprawy jakości miękkiej wody do nawadniania nawóz Universol® Soft Water 113R zawiera azot, fosfor i potas (NPK), a także magnez i wapń oraz pełen zestaw mikroelementów. Dzięki zawartości azotu i potasu w stosunku 1:3 doskonale nadaje się do hodowli roślin kwitnących i hartowania upraw w końcowej fazie wzrostu. Ten szybko działający produkt rozpuszcza się w mgnieniu oka, a rygorystyczna kontrola jakości zapewnia za każdym razem taki sam skład każdego opakowania produktu.

Korzyści

- Zawartość azotu i potasu w stosunku 1:3 poprawia jakość miękkiej wody do nawadniania, zapewniając roślinie wszystkie niezbędne składniki odżywcze
- Nawóz szybko się rozpuszcza i działa natychmiastowo
- Zdrowy wzrost dzięki stałym dostawom wapnia

Sposób stosowania

1. Produkt nie jest zalecany w przypadku twardej wody, na przykład wody ze studni.
2. Przechowywać w suchym miejscu.
3. Częściowo zużyty lub uszkodzony worek szczelnie zamknąć.
4. Aby upewnić się, że produkt całkowicie się rozpuści, przygotować roztwór podstawowy 1–2 godziny przed użyciem i dobrze wymieszać.
5. Nawóz Universol® Soft Water 113R można wymieszać z azotanem wapnia, aby stosunek azotu i potasu wyniósł 1:1. Mieszać w maksymalnej proporcji 50:50%. Rozpuścić nawóz Universol® przed dodaniem azotanu wapnia.
6. Nie należy mieszać produktu Universol® Soft Water 113R w tym samym zbiorniku z innymi produktami Universol®, innymi nawozami zawierającymi azot, fosfor i potas (NPK) ani z innymi nawozami zawierającymi siarczany lub fosforany, z wyjątkiem kwasu siarkowego lub fosforowego.
7. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej.

Dawki

Uprawy:	Wymagania
Zalecane dawki nawozu Universol® dla roślin doniczkowych i rabatowych:	
Rośliny wymagające dużej ilości nawozu:	100% produktu Universol®: 1–2 g/l 50% produktu Universol® / 50% produktu Osmocote®: 0,5-1 g/l
Rośliny wymagające standardowej ilości nawozu	100% produktu Universol®: 1–1,5 g/l 50% produktu Universol® / 50% produktu Osmocote®: 0,5–0,75 g/l
Rośliny wrażliwe na sól	100% produktu Universol®: 0,5–1 g/l 50% produktu Universol® / 50% produktu Osmocote®: w zależności od sytuacji
Zalecane dawki nawozu Universol® dla kontenerowych upraw szkółkarskich:	
Rośliny wymagające dużej ilości nawozu:	100% produktu Universol®: 20 g/m²/tydz. 50% produktu Universol®*: 10 g/m²/tydz.
Rośliny wymagające standardowej ilości nawozu	100% produktu Universol®: 15 g/m²/tydz. 50% produktu Universol®*: 7,5 g/m²/tydz.
Rośliny wrażliwe na sól	100% produktu Universol®: 10 g/m²/tydz. 50% produktu Universol®*: 5 g/m²/tydz.

Przed zmianą dawki, sposobu użycia lub innych czynników należy wykonać próbę na niewielkiej powierzchni. Ponieważ warunki uprawy mogą się różnić, a stosowanie naszych produktów przez użytkowników jest poza naszą kontrolą, ICL nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki używania poszczególnych nawozów. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy zawsze skontaktować się z doradcą ICL.

Uwaga

Bardziej szczegółowe porady uzyskasz od swojego doradcy ICL. Wypróbuj najpierw na małej powierzchni przed zmianą dawki, aplikacji lub innych zmiennych. Ponieważ okoliczności mogą być różne, a zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, ICL nie może ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek niekorzystne wyniki.

ICL Growing Solutions marketing.int@icl-group.com