



Peters[®] Excel

CalMag Finisher

Tot ce au nevoie plantele pentru a prospera, totul dintr-un singur rezervor de apă cu duritate scăzută

14 | 5.0 | 21.0 | 7.0 | 2.0 | TE
N P₂O₅ K₂O CaO MgO



Compoziție garantată

Oxid		
N	Azot total	14%
	Azot (N-NO ₃)	11.6%
	Azot (N-NH ₄)	0.3%
	Azot ureic (N-Urea)	2.1%
P ₂ O ₅	Pentaoxid de fosfor	5.0%
	Solubil (P ₂ O ₅)	5.0%
K ₂ O	Oxid de potasiu	21.0%
	Solubil (K ₂ O)	21.0%
CaO	Oxid de calciu	7.0%
	Solubil	7.0%
MgO	Oxid de magneziu	2.0%
	Solubil	2.0%
B	Bor	0.020%
	Solubil	0.020%
Cu	Cupru	0.015%
	Solubil	0.015%
	Cupru chelat de EDTA	0.015%
Fe	Fier	0.120%
	Solubil	0.120%
	Fier chelat de DTPA	0.120%
Mn	Mangan	0.060%
	Solubil (Mn)	0.060%
	Mangan chelat de EDTA	0.060%
Mo	Molibden	0.010%
	Solubil	0.010%
Zn	Zinc	0.015%
	Solubil	0.015%
	Zinc chelat de EDTA	0.015%

Descriere

Dacă irigați cu apă cu duritate scăzută, Peters[®] Excel CalMag Finisher este conceput special pentru dvs. Este pasul perfect de la Peters[®] Excel CalMag Grower 15-5-15 pentru a vă asigura că plantelor le merge bine, totul dintr-un singur rezervor. Acestea vor fi mai compacte datorită formulei bogate în potasiu. Și, cu o mulțime de oligoelemente chelatzate și o absorbție continuă de calciu și magneziu, vor obține o culoare și o creștere perfectă. Complexul M-77 de chelatare asigură o disponibilitate optimă și o capacitate de absorbție maximă.

Beneficii

- \\ Toate elementele nutritive într-un singur rezervor de stocare, cu calciu inclusiv
- \\ Sistemul CalMag, cu compoziția sa aleasă de elemente în stare pură și oligoelemente chelatzate
- \\ Formulă specială pentru apă cu duritate scăzută

Caracteristici

Mod de utilizare

- 1 Puteți amesteca acest produs în același rezervor cu nitrat de calciu (50:50).
- 2 Se recomandă să vă pregătiți soluția stoc cu 1-2 ore înainte de utilizare, să amestecați bine sau să folosiți apă caldă pentru a vă asigura că CalMag Finisher se dizolvă complet.
- 3 Nu amestecați Peters Excel cu alt îngrășământ care conține NPK sau fosfat, cu excepția acidului fosforic.
- 4 Închideți bine sacii parțial uzați sau deteriorați.
- 5 A se depozita în spații uscate.
- 6 Pentru informații suplimentare, contactați departamentul de asistență tehnică.

Doze de aplicare

Fertilizare continuă

0,5-1,5 g/litru

Fertilizare ocazională

(de exemplu, 1 x săptămână) 0,8-2 g/litru

Atenție Încercați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza, aplicarea sau orice alte variabile. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, compania ICL Specialty Fertilizers nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.

Atenție

Testați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza, aplicarea sau orice altă variabilă. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.