



Peters[®] Excel

Hard Water Finisher

Reduceți la minimum problemele cu apa dură, pentru a scoate în evidență adevărata valoare a plantelor

15 | 10.0 | 26.0 | 2.0 | TE
N P₂O₅ K₂O MgO



Compoziție garantată

Oxid		
N	Azot total	15%
	Azot (N-NO ₃)	10%
	Azot (N-NH ₄)	1.1%
	Azot ureic (N-Urea)	3.9%
P ₂ O ₅	Pentaoxid de fosfor	10.0%
	Solubil (P ₂ O ₅)	10.0%
K ₂ O	Oxid de potasiu	26.0%
	Solubil (K ₂ O)	26.0%
MgO	Oxid de magneziu	2.0%
	Solubil	2.0%
B	Bor	0.020%
	Solubil	0.020%
Cu	Cupru	0.015%
	Solubil	0.015%
	Cupru chelat de EDTA	0.015%
Fe	Fier	0.120%
	Solubil	0.120%
	Fier chelat de DTPA	0.120%
Mn	Mangan	0.060%
	Solubil (Mn)	0.060%
	Mangan chelat de EDTA	0.060%
Mo	Molibden	0.010%
	Solubil	0.010%
Zn	Zinc	0.015%
	Solubil	0.015%
	Zinc chelat de EDTA	0.015%

Caracteristici

Descriere

Peters[®] Excel Hard Water Finisher este alegerea perfectă pentru controlul creșterii plantelor în zonele cu apă dură, mai ales dacă apa are un nivel ridicat de azot. Are un raport N:K de 1:2, acidifică apa și asigură neutralizarea bicarbonatului. Apa va avea o valoare CE mai mică și o calitate mai bună în permanență: plantele ornamentale nu pot să nu își atingă potențialul cu o culoare optimă, datorită oligoelementelor chelatizate generoase. Efectul său de tamponare cu HCO₃ menține un pH stabil în sol, iar complexul său M-77 de chelatizare asigură disponibilitatea și capacitatea de absorbție maxime. Picurătoarele colmatate vor fi de domeniul trecutului.

Beneficii

- \\ Perfect pentru o creștere controlată, compactă și frumoasă în condiții de apă dură
- \\ Protejează picurătorile și sistemele de irigație împotriva colmatării cauzate de calciu
- \\ Calitate îmbunătățită a apei, mai ales dacă aveți niveluri ridicate de azot

Mod de utilizare

- 1 Se recomandă să vă pregătiți soluția stoc cu 1-2 ore înainte de utilizare, să amestecați bine sau să folosiți apă caldă pentru a vă asigura că Peters® Excel Hard Water Finisher se dizolvă complet.
- 2 Nu amestecați Peters® Excel cu alt îngrășământ care conține NPK sau fosfat, cu excepția acidului fosforic.
- 3 Asigurați-vă că închideți bine sacii parțial uzați sau deteriorați.
- 4 A se depozita în spații uscate.
- 5 Pentru informații suplimentare, contactați departamentul de asistență tehnică.

Doze de aplicare

Fertilizare continuă

0,5-1,5 g/litru

Fertilizare ocazională

(de exemplu, o dată pe săptămână) 0,8-2 g/litru

Atenție Încercați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza, aplicarea sau orice alte variabile. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, compania ICL Specialty Fertilizers nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.

Atenție

Testați mai întâi la scară mică înainte de a modifica doza, aplicarea sau orice altă variabilă. Deoarece condițiile de aplicare pot fi diferite și aplicarea produselor noastre este în afara controlului nostru, ICL nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale rezultate nefavorabile.