



Nova

N-K

Dokonalá N-K formulace pro vaše rostliny

13.5 | 0 | 46
N P₂O₅ K₂O



Složení

Oxidy

N	Celkový dusík	13.5%
	Dusičnanový dusík (N-NO ₃)	13.5%
P ₂ O ₅	Oxid fosforečný	0%
K ₂ O	Oxid draselný	46%
	vodorozpustný (K ₂ O)	46%

Charakteristika

Popis

Nova N-K má poměr N:K 13:46, a proto se jedná o produkt, který je ideální pro plodiny s vysokými nároky na draslík. Nova N-K obsahuje dusík v nitrátové formě, který rostliny snadno asimilují. Díky synergickému efektu mezi NO₃ - a K₂O lze u rostlin dosáhnout vyšších absorbovaných dávek obou těchto prvků. Nova N-K se doporučuje k použití pro všechny fertigační systémy a pro všechny plodiny pěstované v půdě či hydroponii.

Výhody

- \\ Nova N-K obsahuje dusík v nitrátové formě, který ve velké míře zůstává v půdě a je rostlině okamžitě dostupný.
- \\ Vhodný pro všechny plodiny, i když zejména pozitivně působí u plodin, které jsou citlivé na zasolení.
- \\ Lze jej použít s vápenatou vodou bez obav ze vzniku sraženin

Návod k použití

- 1 Nova N-K se doporučuje k použití ve všech fertigačních systémech a pro všechny plodiny pěstované v půdě či hydroponii. Tento produkt lze použít bez obav ze vzniku sraženin i v podmínkách s tvrdou vodou, a když závlahová voda obsahuje vysoké množství vápníku. Kromě toho je Nova N-K nejlepším alternativním zdrojem draslíku v obdobích s vysokými teplotami, kdy by se mělo omezit použití hnojiv na bázi amoniaku, zejména u plodin pěstovaných v substrátech.
- 2 Nova N-K může nahradit jiné zdroje dusíku dostupné na trhu (SOP, MOP).
- 3 Nova N-K lze použít s tvrdou i měkkou vodou
- 4 V hydroponických systémech lze toto hnojivo mísit v jediné nádrži s hnojivy na bázi vápníku (např. Nova Calcium). Lze použít ve všech vývojových fázích, zejména od nasazení na plod po sklizeň.
- 5 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Dávkování

Doporučená dávka pro základní jíchu: 8-10 kg / 100 l vody

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.