



Agroleaf® Liquid

Total+

 Kompletní výživa s Total+

7 | 7 | 7 | TE
N | P₂O₅ | K₂O

Popis

Agroleaf® Liquid Total+ je vyvážené NPK hnojivo a rostlinný biostimulátor, který poskytuje rostlinám cílenou úlevu od stresu - právě když to nejvíce potřebují. Total+ je vysoce univerzální a lze jej aplikovat jako listovou výživu samostatně nebo s jinými postřiky včetně pesticidů. Obsahuje koncentrované mořské řasy extrahované za studena, které zajišťují vysokou úroveň biostimulace rostlin. Navíc má Total+ vyvážené složení. Agroleaf® Liquid Total+ dodává dusík, fosfor, draslík spolu s chelátovým zinkem a manganem a biostimulátorem z výtažku z mořských řas v obdobích stresu způsobeného životním prostředím i aplikací pesticidů. To znamená, že působí jako bezpečnostní prostředek, který pomáhá předcházet škodám způsobeným vašim plodinám v době, kdy jsou již pod tlakem chorob. Zinek hraje klíčovou roli jako strukturní složka nebo regulační kofaktor široké škály různých enzymů v mnoha důležitých biochemických drahách. Mangan se v rostlinách uplatňuje jako významný činitel v různých biologických systémech, včetně fotosyntézy, dýchání a asimilace dusíku.

Složení

Oxidy

N	Celkový dusík	7%
	Močovinový dusík (N-Urea)	7%



P ₂ O ₅	Oxid fosforečný	7%
	vodorozpustný (P ₂ O ₅)	7%
K ₂ O	Oxid draselný	7%
	vodorozpustný (K ₂ O)	7%
Mn	Mangan	0.1%
	vodorozpustný (Mn)	0.1%
	Mangan (Mn) jako EDTA chelát	0.1%
Zn	Zinek	0.1%
	vodorozpustný (Zn)	0.1%
	Zinek (Zn) jako EDTA chelát	0.1%

Výhody

- \\ Vyvážená výživa
- \\ Obsahuje chelátované stopové prvky
- \\ Lepší pokrytí, přilnavost a dostupnost živin

Dávkování

* Při menším množství vody na hektar použijte nižší dávky a naopak dávky zvyšte, použijete-li větší množství vody.

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Návod k použití

1

Nejlepší doba pro postřik je pozdě odpoledne nebo večer. Aplikujte vysokým tlakem.

- 2 Lze mísit s mnoha fungicidy/insekticidy. Při mísení s dalšími chemikáliemi postřík před použitím na velké ploše nejdříve vyzkoušejte. Vyčkejte 2-3 dny na reakci.
- 3 Vyhněte se postříku za nevhodných povětrnostních podmínek. (např. ostré slunce, pravé poledne s vysokými teplotami, období se silným výparem).
- 4 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.



Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

<https://icl-growingsolutions.com/cs-cz/agriculture/products/agroleaf-liquid-total-2/>
: 13/05/2024