



Nova

Calcium

Vodorozpuštěný zdroj vápníku a dusíku pro kvalitní výživu

16 | 0 | 0 | 26.5
N P₂O₅ K₂O CaO



Složení

oxide		
N	Celkový dusík	16%
	Dusičnanový dusík (N-NO ₃)	14.4%
	Amoniakální dusík (N-NH ₄)	1.1%
	Močovinový dusík (N-Urea)	0%
	Dusík v organické formě	0%
P ₂ O ₅	Oxid fosforečný	0%
	vodorozpuštěný (P ₂ O ₅)	0%
K ₂ O	Oxid draselný	0%
	vodorozpuštěný (K ₂ O)	0%
CaO	Oxid vápenatý	26.5%
	vodorozpuštěný (CaO)	26.5%

Charakteristika

Popis

Nova Calcium 15.5-0-0+27CaO je dusičnan vápenatý ze sortimentu společnosti ICL Specialty Fertilizers. Jedná se o zcela nepostradatelné hnojivo, které se v hydroponii aplikuje průběžně po celý pěstební cyklus. Nova Calcium pomáhá udržovat optimální obsah vápníku v rostlině, předchází jeho nedostatkům nebo je napravuje.

Výhody

- ⇒ Poskytuje okamžitě dostupný nitrátový dusík, který rostlina rychle absorbuje
- ⇒ Přídavek vápníku napomáhá udržovat strukturu půdy tím, že nahrazuje soli sodíku.
- ⇒ Díky granulované podobě je produkt méně náchylný k tvrdnutí během skladování

Návod k použití

- 1 Skladujte v suchu.
- 2 Nespotřebované nebo poškozené pytle je nutné pečlivě uzavřít.
- 3 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Dávkování

Vápník patří v rostlině k živinám s nízkou mobilitou, a proto je nutné dodávat ho kontinuálně po celou dobu pěstebního cyklu. Nova Calcium se doporučuje k aplikaci na všechny plodiny, a zejména na ty, které jsou citlivé na nedostatek vápníku, jako je ovoce a zelenina. Produkt lze použít v kterémkoliv fertigačním systému, kde zajistí optimální růst a odpovídající obsah vápníku v rostlinných tkáních, jehož výsledkem je lepší

Doporučená dávka pro základní jichu: 10-20 kg / 100 l vody

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.