



Agroleaf[®] Liquid

Zinc

Dodejte do svých plodin trochu zinku

0 | 0 | 0 | TE
N P2O5 K2O



Složení

Oxidy

N	Celkový dusík	0%
P2O5	Oxid fosforečný	0%
K2O	Oxid draselný	0%
Zn	Zinek	8.000%
	vodorozpustný (Zn)	8.000%
	Zinek (Zn) jako EDTA chelát	8.000%

Popis

Agroleaf Liquid Zinc je vysoce kvalitní tekuté listové hnojivo určené zejména pro prevenci a kontrolu nedostatku zinku.

Agroleaf Liquid Zinc neobsahuje sodík. Jeho složení umožňuje široké použití na všechny typy plodin. Účinnost hnojiva ještě zvyšuje technologie F3 SurfActive. Zinek je pro rostliny klíčový stopový prvek, který zajišťuje vysoké výnosy. Podílí se na tvorbě auxinů a syntéze bílkovin a chlorofylu. Pozitivně působí na rozvoj kořenového systému a tvorbu škrobů.

Výhody

- \\ Dodává zinek plodinám, když ho potřebují.
- \\ Skvěle se hodí pro širokou škálu plodin, včetně ovoce, kukuřice a obilovin.
- \\ Lepší pokrytí, přilnavost a dostupnost živin

Návod k použití

- 1 Nejlepší doba pro postřik je pozdě odpoledne nebo večer. Aplikujte vysokým tlakem.
- 2 Lze mísit s mnoha fungicidy/insekticidy. Při mísení s dalšími chemikáliemi postřik před použitím na velké ploše nejdříve vyzkoušejte. Vyčkejte 2-3 dny na reakci.
- 3 Vyhněte se postřiku za nevhodných povětrnostních podmínek. (např. ostré slunce, pravé poledne s vysokými teplotami, období se silným výparem).
- 4 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Dávkování

Pěstovaná plodina	Dávka (l/ha)	Mn. vody (l/ha)	Koncentrace (%)	Aplikace
Plodící zelenina	1-3	300-600	0.3-0.5	V průběhu celého cyklu, 3-4 krát
Brambory	2-3	250-300	0.8-1	Před a po kvetení
Slunečnice	2-3	200-300	1	Při 4-6 listech
Kukuřice	2-3	200-300	1	Při 4-6 listech
Obiloviny	1-2	200-300	0.5-0.7	Brzy na jaře
Jahody	2-3	250-400	0.8	Poupata a po kvetení
Drobné ovoce, sady, vinice	3-6	600-1000	0.5-0.6	Nasazení na plod – sklizeň, 3-4 krát

* Při menším množství vody na hektar použijte nižší dávky a naopak dávky zvyšte, použijete-li větší množství vody. Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.