



Universol®

Saphir

 Vyvážená formulace pro kompaktní růst

15		11.0		15.0		2.0	
N		P ₂ O ₅		K ₂ O		MgO	

TE

Popis

Pokud potřebujete rovnováhu, je Universol® Saphir tím pravým řešením. Je to plně vodorozpustné hnojivo na bázi amoniaku s poměrem dusíku a draslíku 1:1. Vhodné pro tekuté přihnojování během hlavní růstové fáze. Navíc je snadno kombinovatelné s přípravky Universol® Opal a Jade pro míchání v nádrži.

Složení

Oxidy

N	Celkový dusík	15%
	Dusičnanový dusík (N-NO ₃)	4.5%
	Amoniakální dusík (N-NH ₄)	9.8%
	Močovinový dusík (N-Urea)	0.7%
P ₂ O ₅	Oxid fosforečný	11%
	vodorozpustný (P ₂ O ₅)	11%



K ₂ O	Oxid draselný vodorozpustný (K ₂ O)	15% 15%
MgO	Oxid hořečnatý vodorozpustný (MgO)	2% 2%
B	Bór vodorozpustný (B)	0.01% 0.01%
Cu	Měď vodorozpustná (Cu) Měď (Cu) jako EDTA chelát	0.01% 0.01% 0.01%
Fe	Železo vodorozpustné (Fe) Železo (Fe) jako EDTA chelát	0.06% 0.06% 0.06%
Mn	Mangan vodorozpustný (Mn) Mangan (Mn) jako EDTA chelát	0.04% 0.04% 0.04%
Mo	Molybden vodorozpustný (Mo)	0.001% 0.001%
Zn	Zinek vodorozpustný (Zn) Zinek (Zn) jako EDTA chelát	0.01% 0.01% 0.01%

Výhody

- ▬ Vyvážený poměr dusíku a draslíku
- ▬ Snadno se aplikuje, je bezpečný a obsahuje NPK, Mg a stopové prvky.
- ▬ Ideální pro míchání díky snadno kombinovatelnému sortimentu výrobků

Dávkování

100% Universol 50% Universol +50% Osmocote

Hrnkové, balkónové a záhonové rostliny



Rostliny s vysokými nároky na živiny	1-2 g/l	0.5-1 g/l
Rostliny s normálními nároky na živiny	1-1.5 g/l	0.5-0.75 g/l
Rostliny citlivé na zasolení	0.5-1 g/l	V závislosti na situaci

Kontejnerové školky

Rostliny s vysokými nároky na živiny	20 g/m2/týden	10 g/m2/týden
Rostliny s normálními nároky na živiny	15 g/m2/týden	7,5 g/m2/týden
Rostliny citlivé na zasolení	10 g/m2/týden	5 g/m2/týden

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Návod k použití

- 1 Aby se přípravek zcela rozpustil, připravte si roztok 1-2 hodiny před použitím a dobře jej promíchejte.
- 2 Universol® Saphir nelze míchat ve stejné nádrži s produkty Universol® obsahujícími vápník, s jinými vícesložkovými hnojivy NPK nebo s jinými hnojivy obsahujícími vápník.
- 3 Skladujte v suchu.
- 4 Nespotřebované nebo poškozené pytle je nutné pečlivě uzavřít.
- 5 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.



Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

<https://icl-growingsolutions.com/cs-cz/ornamental-horticulture/products/universol-saphir/>
: 12/05/2024