

Peters® Professional

Hi-Nitro

Pomozte svým rostlinám "zachovat chladnou hlavu".

31 | 11.0 | 11.0 | TE
N P₂O₅ K₂O



Složení

Oxidy		
N	Celkový dusík	31%
	Dusičnanový dusík (N-NO ₃)	3.4%
	Amoniakální dusík (N-NH ₄)	2.2%
	Močovinový dusík (N-Urea)	25.4%
P ₂ O ₅	Oxid fosforečný	11.0%
	vodorozpustný (P ₂ O ₅)	11.0%
K ₂ O	Oxid draselný	11.0%
	vodorozpustný (K ₂ O)	11.0%
B	Bór	0.02%
	vodorozpustný (B)	0.02%
Cu	Měď	0.015%
	vodorozpustná (Cu)	0.015%
	Měď (Cu) jako EDTA chelát	0.015%
Fe	Železo	0.12%
	vodorozpustné (Fe)	0.12%
	Železo (Fe) jako DTPA chelát	0.12%
Mn	Mangan	0.06%
	vodorozpustný (Mn)	0.06%
	Mangan (Mn) jako EDTA chelát	0.06%
Mo	Molybden	0.010%
	vodorozpustný (Mo)	0.010%
Zn	Zinek	0.015%
	vodorozpustný (Zn)	0.015%
	Zinek (Zn) jako EDTA chelát	0.015%

Charakteristika

Popis

Zvyšte celkovou rychlost růstu svých rostlin pomocí hnojiva Peters® Professional Hi-Nitro. Použijte tento speciální přípravek na bázi močoviny, který usnadní vašim rostlinám zvládnout teplejší podnebí. Díky bohatému obsahu dusíku je ideálním řešením pro případy, kdy vaše rostliny trpí nedostatkem této základní makroživiny.

Výhody

- Unikátní chelatační technologie M-77, která napomáhá rychlejšímu příjmu živin a lepšímu účinku v cílových orgánech a tkáních.
- Vyvinuto pro rostliny pěstované v substrátech na bázi rašeliny.
- Plně ve vodě rozpustné malé granule pro snadné použití

Návod k použití

- 1 Roztok byste měli připravit 1-2 hodiny předem tak, že jej dobře promícháte nebo použijete teplou vodu aby se přípravek před použitím zcela rozpustil.
- 2 Nemíchejte s přípravkem Peters® Excel.
- 3 Nespotřebované nebo poškozené pytle je nutné pečlivě uzavřít.
- 4 Skladujte v suchu.
- 5 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Dávkování

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.