



Universol®

White

Jasně řešení pro živé barvy

15 | 0 | 19 | 9.0 | 2.0 | TE
N P2O5 K2O CaO MgO



Složení

Oxidy		
N	Celkový dusík	15%
	Dusičnanový dusík (N-NO ₃)	13.3%
	Amoniakální dusík (N-NH ₄)	1.6%
P2O5	Oxid fosforečný	0%
K2O	Oxid draselný	19%
	vodorozpustný (K ₂ O)	19.0%
CaO	Oxid vápenatý	9.0%
	vodorozpustný (CaO)	9.0%
MgO	Oxid hořečnatý	2.0%
	vodorozpustný (MgO)	2.0%
B	Bór	0.01%
	vodorozpustný (B)	0.01%
Cu	Měď	0.010%
	vodorozpustná (Cu)	0.010%
	Měď (Cu) jako EDTA chelát	0.010%
Fe	Železo	0.10%
	vodorozpustné (Fe)	0.10%
	Železo (Fe) jako EDTA chelát	0.10%
Mn	Mangan	0.04%
	vodorozpustný (Mn)	0.04%
	Mangan (Mn) jako EDTA chelát	0.04%
Mo	Molybden	0.001%
	vodorozpustný (Mo)	0.001%
Zn	Zinek	0.010%
	vodorozpustný (Zn)	0.010%
	Zinek (Zn) jako EDTA chelát	0.010%

Popis

Universol® White neobsahuje fosfáty. Obsahuje dusík, draslík, stopové prvky, vápník a hořčík. Můžete jej použít v pěstebních systémech s nízkým obsahem fosforu, kde se používá měkká voda. Je ideálním řešením pro pěstování hortenzií, u kterých používáte AIS04 pro modré květy. Universol® White je také vybaven naším jedinečným systémem Bright Solution pro optimální příjem a maximální účinek. Velmi snadno se aplikuje a jeho použití je zcela bezpečné. Navíc se můžete spolehnout na maximální rovnoměrnost a konzistenci díky naší přísné kontrole kvality. Jasná volba pro zářivé výsledky.

Výhody

- \\ Připraveno k okamžitému použití
- \\ Rychle se rozpouští
- \\ Obsahuje jedinečný Bright Solution System

Charakteristika

Návod k použití

- 1 Skladujte v suchu.
- 2 Nespotřebované nebo poškozené pytle je nutné pečlivě uzavřít.
- 3 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Dávkování

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.