



Greenmaster[®] Liquid

High K

 Tekutá posila pro odolný trávník

4 | 4 | 12 | TE
N | P₂O₅ | K₂O



Popis

Greenmaster Liquid High K lze použít před nebo v průběhu období zátěže. Nízký obsah dusíku a fosforu udržuje nízký růst a podporuje dobrou tvorbu kořenů. Greenmaster Liquid High K zpřístupňuje železo vázané v půdě, čímž přispívá k lepšímu zbarvení a zdravému růstu. Úplný komplex stopových má pozitivní vliv na celkovou kondici trávníku a regeneraci po zátěži.

Složení

Oxidy

N	Celkový dusík	4%
	Dusičnanový dusík (N-NO ₃)	0.4%
	Amoniakální dusík (N-NH ₄)	0.4%
	Močovinový dusík (N-Urea)	3.2%
P ₂ O ₅	Oxid fosforečný	4%
	vodorozpustný (P ₂ O ₅)	4%



K ₂ O	Oxid draselný	12%
	vodorozpustný (K ₂ O)	12%
B	Bór	0.012%
	vodorozpustný (B)	0.012%
Cu	Měď	0.006%
	vodorozpustná (Cu)	0.006%
	Měď (Cu) jako EDTA chelát	0.006%
Mn	Mangan	0.012%
	vodorozpustný (Mn)	0.012%
	Mangan (Mn) jako EDTA chelát	0.012%
Mo	Molybden	0.004%
	vodorozpustný (Mo)	0.004%
Zn	Zinek	0.006%
	vodorozpustný (Zn)	0.006%
	Zinek (Zn) jako EDTA chelát	0.006%

Výhody

- 🌱 Ideální pro aplikaci před obdobím zátěže
- 🌱 Nízký obsah dusíku a fosforu udržuje nízký růst a podporuje tvorbu kořenů
- 🌱 Zpřístupňuje železo, podporuje zdravotní stav a zbarvení
- 🌱 Úplný komplex stopových prvků přispívá k regeneraci po zátěži

Dávkování

Doporučenou dávku 40-120 l/ha (4-12 l/1000m²) smíchejte s 400 – 1000 l/ha vody (40-100 l/1000m²)

Doporučená dávka:

40 - 120 l/ha

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.



Návod k použití

- 1 Pro zajištění optimálního příjmu listy neaplikujte při vysokých teplotách a slunečném počasí. Vyhněte se aplikaci za sucha a mrazu.
- 2 Produkty Greenmaster Liquid lze mísit v nádrži s dalšími produkty z téže řady s výjimkou produktu Ca-Booster. Lze také mísit se smáčedly H2Pro.
- 3 Množství vody použité k aplikaci produktu ovlivňuje způsob příjmu živin rostlinou. Při použití menšího množství vody (400l/ha) je více živin přijímáno listy, při použití většího množství vody (1000l/ha) je více živin přijímáno kořeny.
- 4 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Doporučené použití

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

<https://icl-growingolutions.com/cs-cz/turf-landscape/products/greenmaster-liquid-high-k-2/>
: 15/05/2024