



Sportsmaster[®] WSF

Spring & Summer

 Vícesložkové a super-rozpustné hnojivo

28 | 5 | 19 | TE
N | P₂O₅ | K₂O

Popis

Vodorozpustné hnojivo s vysokým obsahem dusíku má téměř okamžitý účinek. Navíc velký podíl draslíku zajistí stabilní růst a posílení trávníku. Obsahuje také řadu stopových prvků pro zdravější trávník. Je ideálním doplňkem hlavního programu hnojení granulovanými hnojivy nebo ve směsi do nádrže, pokud potřebujete více dusíku. Jak název napovídá, používejte ho v období od března do srpna.

Sportsmaster[®] WSF jsou vysoce účinná a dokonale rozpustná hnojiva pro hospodárné ošetření velkých zatravněných ploch. Obsahují technologii TMax, která zlepšuje celkový příjem živin. Příjem živin listy i kořeny je rychlý a účinek je patrný po několik týdnů. Použití vodorozpustných hnojiv je maximálně hospodárné při ošetřování velkých ploch, zejména na golfových hřištích.

Složení

Oxidy

N	Celkový dusík	28%
	Dusičnanový dusík (N-NO ₃)	5.6%
	Amoniakální dusík (N-NH ₄)	1%



	Močovinový dusík (N-Urea)	21.4%
P ₂ O ₅	Oxid fosforečný vodorozpustný (P ₂ O ₅)	5% 5%
K ₂ O	Oxid draselný vodorozpustný (K ₂ O)	19% 19%
B	Bór vodorozpustný (B)	0.02% 0.02%
Cu	Měď vodorozpustná (Cu) Měď (Cu) jako EDTA chelát	0.016% 0.016% 0.016%
Fe	Železo vodorozpustné (Fe) Železo (Fe) jako DTPA chelát	0.13% 0.13% 0.13%
Mn	Mangan vodorozpustný (Mn) Mangan (Mn) jako EDTA chelát	0.06% 0.06% 0.06%
Mo	Molybden vodorozpustný (Mo)	0.01% 0.01%
Zn	Zinek vodorozpustný (Zn) Zinek (Zn) jako EDTA chelát	0.016% 0.016% 0.016%

Výhody

\\ Dostatek dusíku pro rychlý účinek

\\ Zdravější a silnější trávník s rovnoměrným růstem

\\ Ideální k mísení v nádrži s dalšími produkty ke zvýšení obsahu dusíku.

Dávkování



Doporučené dávkování:

15 - 60 kg/ha

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Návod k použití

- 1 Produkty Sportsmaster WSF lze mísit v nádrži s dalšími produkty v rámci téže řady a se smáčedly H2Pro and H2Pro Maximise.
- 2 Aby se zaručilo, že se produkt zcela rozpustí, měly by se všechny produkty mísit přidáním množství potřebného k naplnění poloviny postřikové nádrže a poté 10 - 15 minut míchat. Potom by se nádrž měla doplnit vodou do plného objemu. Teplota vody má vliv na rychlost rozpouštění.
- 3 Pro aplikace na list použijte menší množství vody (300 - 600 l/ha) a vyhněte se aplikaci při vysokých teplotách a slunečném počasí, chcete-li zajistit optimální příjem živin.
- 4 Pro aplikace k příjmu živin kořeny použijte větší množství vody (600 - 1000 l/ha) a ihned po aplikaci 2-3 minuty zavlažujte, abyste zajistili nezbytné množství vody a snížili riziko poškození trávníku.
- 5 Dojde-li k vysypání na chodník, beton, šaty apod., okamžitě odstraňte, produkt může způsobit skvrny
- 6 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Doporučené použití



J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

<https://icl-growingsolutions.com/cs-cz/turf-landscape/products/sportsmaster-wsf-spring-summer-3/>
: 17/05/2024