



Greenmaster[®] Liquid

High N

Vysoký obsah dusíku zajišťující rychlý prvotní účinek.

33 | 0 | 0 | 2.6 | TE
N P₂O₅ K₂O MgO



Složení

Oxidy		
N	Celkový dusík	33%
	Dusičnanový dusík (N-NO ₃)	9.5%
	Amoniakální dusík (N-NH ₄)	7.8%
	Močovinový dusík (N-Urea)	15.3%
P ₂ O ₅	Oxid fosforečný	0%
K ₂ O	Oxid draselný	0%
MgO	Oxid hořečnatý	2.6%
	vodorozpustný (MgO)	2.6%
B	Bór	0.013%
	vodorozpustný (B)	0.013%
Cu	Měď	0.006%
	vodorozpustná (Cu)	0.006%
	Měď (Cu) jako EDTA chelát	0.006%
Mn	Mangan	0.013%
	vodorozpustný (Mn)	0.013%
	Mangan (Mn) jako EDTA chelát	0.013%
Mo	Molybden	0.004%
	vodorozpustný (Mo)	0.004%
Zn	Zinek	0.006%
	vodorozpustný (Zn)	0.006%
	Zinek (Zn) jako EDTA chelát	0.006%

Popis

Greenmaster Liquid High N obsahuje smíšený zdroj dusíku, což zajišťuje maximální příjem živin rostlinou. Komplex stopových prvků podporuje celkovou kondici trávníku a přispívá k regeneraci po zátěži. Obsahuje rovněž přídavek hořčíku, který podporuje zbarvení trávníku. Greenmaster Liquid High N je ideální přísada do směsí kapalné výživy ke zvýšení hladiny dusíku.

Výhody

- \\ Vysoký obsah dusíku zajistí rychlý prvotní účinek
- \\ Smíšený zdroj dusíku přispívá k optimálnímu příjmu živin
- \\ Přispívá k celkové kondici trávníku a k regeneraci po zátěži
- \\ Obsah hořčíku podporuje zbarvení
- \\ Ideální přísada do směsí kapalné výživy ke zvýšení hladiny dusíku
- \\ Úplný komplex stopových prvků

Návod k použití

- 1 Pro zajištění optimálního příjmu listy neaplikujte při vysokých teplotách a slunečném počasí. Vyhněte se aplikaci za sucha a mrazu.
- 2 Produkty Greenmaster Liquid lze mísit v nádrži s dalšími produkty z téže řady s výjimkou produktu Ca-Booster. Lze také mísit se smáčedly H2Pro.
- 3 Množství vody použité k aplikaci produktu ovlivňuje způsob příjmu živin rostlinou. Při použití menšího množství vody (400l/ha) je více živin přijímáno listy, při použití většího množství vody (1000l/ha) je více živin přijímáno kořeny.
- 4 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Doporučené použití

JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC

Dávkování

Doporučenou dávku 40-120 l/ha (4-12 l/1000m²) smíchejte s 400 – 1000 l/ha vody (40-100 l/1000m²)

Doporučená dávka:	40 - 120 l/ha
-------------------	---------------

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.