



Agromaster®

19-5-20+4MgO+19.5SO₃

Spokojená úroda bez ohledu na počasí

19 | 5 | 20 | 4.0 | 19.5
N | P₂O₅ | K₂O | MgO | SO₃



Složení

Oxidy		
N	Celkový dusík	19%
	Amoniakální dusík (N-NH ₄)	1.4%
	Močovinový dusík (N-Urea)	17.6%
P ₂ O ₅	Oxid fosforečný	5%
	vodorozpustný (P ₂ O ₅)	4.7%
K ₂ O	Oxid draselný	20%
	vodorozpustný (K ₂ O)	20.0%
MgO	Oxid hořečnatý	4.0%
SO ₃	Oxid sírový	19.5%

Popis

Agromaster® 19-5-20+4MgO+19,5SO₃ je ideální pro plodiny na polích nebo pro rostliny v polních školkách. Extra hořčík podpoří fotosyntézu a síra zabezpečí účinnější absorpci dusíku. Díky 35 % obalovaného dusíku a směsi konvenčních hnojiv se můžete těšit na vyšší výnosy při stejných dávkách. Dochází také k menšímu plýtvání: jakékoliv vyplavování dusíku, odpařování a denitrifikace jsou omezeny na minimum, takže se vaším plodinám dostane více.

Výhody

- \\ Vysoký obsah NK pro rovnoměrný růst
- \\ Nízký obsah chloridu a sodíku udržuje salinitu půdy na nízké úrovni
- \\ 34% dusíku s řízeným uvolňováním zajistí výživu až na 3 měsíce

Návod k použití

- 1 Agromaster lze aplikovat rozhozem, do řádku či lokalizovaně na jedno místo.
- 2 Zapravte do půdy do hloubky 5 až 10 cm.
- 3 Je-li instalovaný systém kapkové závlahy, aplikujte Agromaster do blízkosti kapačů.
- 4 Skladujte v suchu.
- 5 Nespotřebované nebo poškozené pytle je nutné pečlivě uzavřít.
- 6 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Dávkování

Plodiny	Dávkování
Polní školky	400-800 kg/ha
Ovoce a zelenina pěstované na poli	400-800 kg/ha

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.