



pHixer

Pro úpravu pH v postřikovači

Popis

pHixer je specializovaný přípravek na úpravu vody, který zajišťuje ideální pH vody v nádrži postřikovače pro optimální výsledky aplikace. Obsahuje vizuální barevný indikátor pH pro snadné použití a přesnou aplikaci. Přípravek pHixer obsahuje chemické prostředky na úpravu vody, které rozpouštějí uhličitany v postřikovém roztoku a snižují tak jejich schopnost reagovat s pesticidy nebo listovou výživou.

Výhody

- \\ Pufruje postřikovou vodu na optimální hodnotu pH
- \\ Barevný indikátor vám ukáže, kdy má nejlepší pH
- \\ Bezpečné, jednoduché použití

Návod k použití

- 1 pHixer® obsahuje vestavěný indikátor pH, který při optimální hodnotě pH kolem 5 zbarví vodu do růžova.
- 2 Nejdříve zjistěte obvyklé pH a tvrdost vody ve vaší oblasti.
- 3 Z tabulky aplikačních dávek vypočítejte, kolik přípravku pHixer® je třeba přidat.
- 4 Po naplnění nádrže do poloviny nebo dvou třetin přidejte přípravek pHixer® podle doporučených dávek. Za stálého míchání přidávejte listová hnojiva podle běžného postřikového programu a poté nádrž doplňte. Pro jemné doladění může být nutné upravit pH přidáním několika ml přípravku pHixer® do konečného roztoku.
- 5 Vždy se doporučuje zkontrolovat konečné pH pomocí pH metru, protože barva konečného roztoku může být ovlivněna ostatními produkty.
- 6 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Dávkování

Tvrdost vody	Dávka ml / 100 l postřikové vody	Celková tvrdost v (mg/l) jako CaCO ₃
Měkká	40 - 50 ml	0 - 50
Střední	50 - 80 ml	50 - 100
Střední - tvrdá	80 - 180 ml	100 - 200
Tvrdá	180 - 200 ml	200 - 300
Velmi tvrdá	200 - 220 ml	> 300

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.