



Peters® Professional

Orchid Special

Speciální hnojivo především pro orchideje

20 | 12 | 20 | 3.0 | TE
N P₂O₅ K₂O MgO



Složení

Oxidy		
N	Celkový dusík	20%
	Dusičnanový dusík (N-NO ₃)	5.3%
	Amoniakální dusík (N-NH ₄)	1.8%
	Močovinový dusík (N-Urea)	12.9%
P ₂ O ₅	Oxid fosforečný	12%
	vodorozpustný (P ₂ O ₅)	12.0%
K ₂ O	Oxid draselný	20%
	vodorozpustný (K ₂ O)	20.0%
MgO	Oxid hořečnatý	3.0%
	vodorozpustný (MgO)	3.0%
B	Bór	0.02%
	vodorozpustný (B)	0.02%
Cu	Měď	0.015%
	vodorozpustná (Cu)	0.015%
	Měď (Cu) jako EDTA chelát	0.015%
Fe	Železo	0.25%
	vodorozpustné (Fe)	0.25%
	Železo (Fe) jako DTPA chelát	0.25%
Mn	Mangan	0.06%
	vodorozpustný (Mn)	0.06%
	Mangan (Mn) jako EDTA chelát	0.06%
Mo	Molybden	0.010%
	vodorozpustný (Mo)	0.010%
Zn	Zinek	0.015%
	vodorozpustný (Zn)	0.015%
	Zinek (Zn) jako EDTA chelát	0.015%

Popis

Optimalizujte pěstování orchidejí s vodorozpustným hnojivem Peters® Professional Orchid Special. Jeho speciální složení je navrženo tak, aby podpořilo růst vašich rostlin během jejich vegetační fáze. Díky vysokému obsahu železa uspokojíte vysoké nároky vašich orchidejí na železo. A Nechybí ani unikátní chelatační technologie M-77, která napomáhá rychlejšímu příjmu živin a lepšímu účinku v cílových orgánech a tkáních.

Výhody

- Bohatý na NPK, hořčík a stopové prvky
- Plně ve vodě rozpustné malé granule pro snadné použití
- Rychlá reakce rostlin po aplikaci.

Charakteristika

Návod k použití

- 1 Roztok byste měli připravit 1-2 hodiny předem, a to tak, že jej dobře promícháte nebo použijete teplou vodu, aby se produkt zcela rozpustil.
- 2 Nemíchejte s přípravkem Peters® Excel.
- 3 Skladujte v suchu.
- 4 Nespotřebované nebo poškozené pytle je nutné pečlivě uzavřít.

Dávkování

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.