



Universol®

113R

Řešení pro rostliny pěstované v podmínkách s měkkou závlahovou vodou

11 | 11 | 31 | 2.0 | 2.0 | TE
N P₂O₅ K₂O CaO MgO



Složení

Oxidy		
N	Celkový dusík	11%
	Dusičnanový dusík (N-NO ₃)	9.8%
	Močovinový dusík (N-Urea)	1.2%
P ₂ O ₅	Oxid fosforečný	11%
	vodorozpustný (P ₂ O ₅)	11.0%
K ₂ O	Oxid draselný	31%
	vodorozpustný (K ₂ O)	31.0%
CaO	Oxid vápenatý	2.0%
	vodorozpustný (CaO)	2.0%
MgO	Oxid hořečnatý	2.0%
	vodorozpustný (MgO)	2.0%
B	Bór	0.01%
	vodorozpustný (B)	0.01%
Cu	Měď	0.010%
	vodorozpustná (Cu)	0.010%
	Měď (Cu) jako EDTA chelát	0.010%
Fe	Železo	0.12%
	vodorozpustné (Fe)	0.12%
	Železo (Fe) jako EDTA chelát	0.12%
Mn	Mangan	0.04%
	vodorozpustný (Mn)	0.04%
	Mangan (Mn) jako EDTA chelát	0.04%
Mo	Molybden	0.001%
	vodorozpustný (Mo)	0.001%
Zn	Zinek	0.010%
	vodorozpustný (Zn)	0.010%
	Zinek (Zn) jako EDTA chelát	0.010%

Popis

Universol Soft Water 113R je určený k použití v podmínkách s měkkou závlahovou vodou s nízkým obsahem hydrogenuhličitánů. Tento produkt obsahuje NPK, Mg, Ca a kompletní řadu stopových prvků. S poměrem N:K (1:3) je tato formulace ideální pro kvetoucí rostliny a pro vyzrávání pletiv v závěrečné růstové fázi. Universol Soft Water 113R je ovšem vhodný také pro listovou výživu a ranné fáze pěstebního cyklu.

Výhody

- \\ Poměr N:K 1:3 zvyšuje kvalitu měkké závlahové vody a obohacuje ji všemi základními živinami.
- \\ Působí rychle a účinně
- \\ Zdravý růst díky nepřetržitému přísunu vápníku

Charakteristika

Návod k použití

- 1 Tento výrobek se nedoporučuje používat v případě tvrdé vody, například ze studně.
- 2 Skladujte v suchu.
- 3 Nespotřebované nebo poškozené pytle je nutné pečlivě uzavřít.
- 4 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Dávkování

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.