



Preseeder

Zasejte semínka úspěchu

18 | 22.0 | 5.
N P₂O₅ K₂O



Složení

Oxidy

N	Celkový dusík	18%
	Amoniakální dusík (N-NH ₄)	6.6%
	Močovinový dusík (N-Urea)	2.8%
	Ureaformaldehyde (N-MU)	8.6%
P ₂ O ₅	Oxid fosforečný	22.0%
	vodorozpustný (P ₂ O ₅)	18.7%
K ₂ O	Oxid draselný	5.%

Popis

SierraformGT Pre-Seeder je ideální pro přesevy nebo pokládání nového trávníku. Obsahuje patentované technologie MU2 a SiLK. Vysoký obsah fosforu podporuje dobrou tvorbu kořenů. Zdroje živin s pomalým uvolňováním minimalizují úroveň zasolení a podporují klíčení. Živiny se uvolňují přesně dle potřeb nového trávníku/osiva.

Výhody

- \\ Analýza s vysokým obsahem P pro podporu výsevu, přesevu a pokládky travních koberců
- \\ Pomalé uvolňování N (MU) pro konzistentní a trvalou reakci trávníku
- \\ Rovnoměrný rozptyl i při nízkých aplikačních dávkách

Návod k použití

- 1 Aplikujte na suché listy. Pokud během 1 – 2 dní po aplikaci nezaprší, hnojivo zalijte. Závlaha napomáhá lepšímu rozptýlení granulí a na velmi nízko sečených trávnicích minimalizuje riziko, že granule posbírá sekačka. Zálivka po aplikaci rovněž omezí viditelnost stop obsluhy. Vyvarujte se použití za mrazu a sucha.
- 2 Odložte operace jako vertikutace a/nebo grooming až na 3. den po aplikaci; umožní to řádné rozptýlení granulí. Uvolňování dusíku je výrazně omezeno při teplotách půdy pod 10°C.
- 3 Pokud se produkt vysype na chodník, beton apod., ujistěte se, že dojde k okamžitému odstranění, jinak hrozí nežádoucí odbarvení povrchu.
- 4 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Dávkování

Doporučené dávkování:

20 – 30 g/m²

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.