



Nova

Potassium

Vodorozpustný zdroj draslíku

5 | 0 | 49 | 21.0

N P₂O₅ K₂O SO₃



Složení

Oxidy

N	Celkový dusík	5%
	Dusičnanový dusík (N-NO ₃)	5.0%
P ₂ O ₅	Oxid fosforečný	0%
K ₂ O	Oxid draselný	49%
	vodorozpustný (K ₂ O)	49.0%
SO ₃	Oxid sírový	21.0%
	vodorozpustný (SO ₃)	21.0%

Charakteristika

Popis

Nova Potassium 5-0-49+21SO₃ je vodorozpustné hnojivo s vyváženým poměrem N-K. Je ideálním řešením výživy pro plodiny s vysokými nároky na draslík. Díky patentovanému inhibitoru srážení síranu vápenatého společnosti ICL jej lze použít i při zavlažování tvrdou vodou s vysokým obsahem vápníku. Nova Potassium obsahuje dusík ve formě dusičnanů, které rostliny snadno přijímají. Jeho nižší množství dusičnanů znamená, že může být aplikován v pozdějších fázích, kdy je potřeba méně dusíku. Přípravek obsahuje také síru, což z něj činí vhodnou alternativu k jiným přípravkům na bázi draslíku a síry.

Výhody

- \\ Vyvážený poměr N:K, ale ideální pro rostliny s vysokými nároky na draslík.
- \\ Vhodné i pro použití s tvrdou vodou s vysokým obsahem vápníku.
- \\ Poskytuje vhodnou dávku živin i rostlinám citlivým na zasolení.
- \\ Zcela rozpustný i v tvrdé vodě

Návod k použití

- 1 Nova Potassium je ideální pro plodiny s vysokými nároky na draslík.
- 2 Nova Potassium obsahuje dusík ve formě dusičnanů, které rostliny snadno přijímají.
- 3 Lze jej použít v jakémkoli fertigačním systému, zajišťuje optimální růst vegetace a dostatečnou hladinu draslíku v rostlinných pletivech, čímž zlepšuje skladovatelnost a kvalitu finálních produktů.
- 4 Skladujte v suchu.
- 5 Nespotřebované nebo poškozené pytle je nutné pečlivě uzavřít.
- 6 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Dávkování

Doporučená dávka pro základní jíchu: 10-12 kg / 100 l vody

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.