



Agroblen®

16-7-9+9MgO

Jarní povzbuzení

16 | 7 | 9 | 9.0
N | P₂O₅ | K₂O | MgO

Popis

Agroblen® 16-7-9+9MgO | 5-6M je plně obalované NPK hnojivo s řízeným uvolňováním živin určené pro středně a dlouhodobé plodiny. Ideální je pak pro použití ve vinicích, sadech a chmelnicích. Příkladový hořčíku pro lepší fotosyntézu je ideální pro jarní aplikace. Díky patentované technologii uvolňování živin Resin se vaše rostliny mohou těšit z trvalého a spolehlivého uvolňování živin po dobu 5-6 měsíců. Stálá dodávka živin zajistí dokonale vyrovnaný růst.

Složení

Oxidy

N	Celkový dusík	16%
	Dusičnanový dusík (N-NO ₃)	5.4%
	Amoniakální dusík (N-NH ₄)	7%
	Močovinový dusík (N-Urea)	3.6%
P ₂ O ₅	Oxid fosforečný	7%



	vodorozpustný (P_2O_5)	3.6%
--	----------------------------	------

K_2O	Oxid draselný	9%
	vodorozpustný (K_2O)	9%

MgO	Oxid hořečnatý	9%
	vodorozpustný (MgO)	2%

Výhody

- ▬ Vysoký obsah dusíku zajistí rychlý růst
- ▬ Bezpečné použití díky nízkým hodnotám EC půdy (rané vývojové fáze)
- ▬ Jednotný růst a stálá dodávka živin po dobu 5-6 měsíců
- ▬ Minimalizuje vyplavování živin při deštích či závlazování

Dávkování

Plodina:

Dávka:

Sady (nové výsadby):

75-100
g/rostlina

Další vhodné rostliny: Vinice, chmelnice a drobné ovoce - ostružiny, maliny, rybíz
(nové výsadby):

10-20
g/rostlina

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Návod k použití

1

Aplikujte buď do jamky při výsadbě, do řádků, nebo rozmetáním. Při rozmetání nezapravujte produkt hlouběji než 10 cm. Doporučuje se aplikace v oblasti kořenů; nikdy přímo pod rostlinu.

- 2 Zálivka významně zlepšuje působení produktu. Dle možností aplikujte Agroblen přímo pod kapač.
- 3 Nikdy neaplikujte dříve než 1-2 týdny před výsadbou. Nepoužívejte způsob aplikace, který by poškodil obaly granulí drcením či jiným způsobem.
- 4 Skladujte v suchu.
- 5 Nespotřebované nebo poškozené pytle je nutné pečlivě uzavřít.
- 6 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.



Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

<https://icl-growingsolutions.com/cs-cz/agriculture/products/agroblen-16-7-9-9mgo/>
: 12/05/2024