



Terraflex

C

Fertigace pro pěstování okurek, melounů a lilku.

17 | 7 | 21 | 3.0 | TE
N P2O5 K2O MgO

Složení

Oxidy		
N	Celkový dusík	17%
	Dusičnanový dusík (N-NO ₃)	10.5%
	Amoniakální dusík (N-NH ₄)	6.5%
P2O5	Oxid fosforečný	7%
	vodorozpustný (P ₂ O ₅)	7.0%
K2O	Oxid draselný	21%
	vodorozpustný (K ₂ O)	21.0%
MgO	Oxid hořečnatý	3.0%
	vodorozpustný (MgO)	3.0%
B	Bór	0.02%
	vodorozpustný (B)	0.02%
Cu	Měď	0.004%
	vodorozpustná (Cu)	0.004%
Fe	Železo	0.08%
	vodorozpustné (Fe)	0.08%
	Železo (Fe) jako EDTA chelát	0.04%
	Železo (Fe) jako EDDHA chelát	0.04%
Mn	Mangan	0.05%
	vodorozpustný (Mn)	0.05%
Mo	Molybden	0.005%
	vodorozpustný (Mo)	0.005%
Zn	Zinek	0.030%
	vodorozpustný (Zn)	0.030%

Popis

Terraflex C je tradiční vodorozpustné hnojivo s přidavkem hořčíku. Je speciálně navrženo k hnojivé závlaze zeleniny, najde využití především při pěstování okurek, melounů a lilku. Fertigace pomocí hnojiv Terraflex dodá veškeré živiny bez rizika hromadění sulfátů nebo chlóru. Terraflex zaručuje trvale udržitelné vysoké výnosy bez rizika zasolení. Všechny kovové stopové prvky jsou v podobě EDTA chelátů, což zaručuje jejich účinný příjem. Železo je přítomno v jedinečné podobě EDDHA chelátu, díky čemuž je dostupné i ve vodě a v půdách s vysokým pH.

Výhody

- \\ Sypký, jemně krystalický prášek, který se rychle a úplně rozpouští ve vodě.
- \\ Všechny kovové stopové prvky jsou v podobě EDTA chelátů. Železo je ve formě EDDHA chelátu, což zaručuje jeho dostupnost i při vyšších hodnotách pH.
- \\ Neobsahuje močovinu, vysoký obsah nitrátového dusíku zaručuje optimální příjem kationtů a asimilaci dusíku.
- \\ Lze použít v průběhu celého pěstebního cyklu jednotlivých plodin.

Návod k použití

- 1 Skladujte v suchu.
- 2 Nespotřebované nebo poškozené pytle je nutné pečlivě uzavřít.
- 3 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Dávkování

Obecné dávkování:

40-60 kg/ha týdně

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.