



Landscaper Pro®

Start

Startovní hnojivo pro fertigaci

11 | 40 | 11 | 2.0 | TE
N P2O5 K2O MgO

Složení

Oxidy		
N	Celkový dusík	11%
	Dusičnanový dusík (N-NO ₃)	3.2%
	Amoniakální dusík (N-NH ₄)	7.8%
P2O5	Oxid fosforečný	40%
	vodorozpustný (P ₂ O ₅)	40.0%
K2O	Oxid draselný	11%
	vodorozpustný (K ₂ O)	11.0%
MgO	Oxid hořečnatý	2.0%
	vodorozpustný (MgO)	2.0%
B	Bór	0.05%
	vodorozpustný (B)	0.05%
Cu	Měď	0.075%
	vodorozpustná (Cu)	0.075%
	Měď (Cu) jako EDTA chelát	0.075%
Fe	Železo	0.15%
	vodorozpustné (Fe)	0.15%
	Železo (Fe) jako DTPA chelát	0.15%
Mn	Mangan	0.10%
	vodorozpustný (Mn)	0.10%
	Mangan (Mn) jako EDTA chelát	0.10%
Mo	Molybden	0.010%
	vodorozpustný (Mo)	0.010%
Zn	Zinek	0.075%
	vodorozpustný (Zn)	0.075%
	Zinek (Zn) jako EDTA chelát	0.075%

Popis

Terraflex Start je tradiční vodorozpustné NPK hnojivo speciálně navržené k hnojivé závlaze zeleniny, ovoce a květin během první fáze růstu. Vysoký obsah fosforu podporuje zakořenění. Fertigace pomocí hnojiv Terraflex dodá veškeré živiny bez rizika hromadění sulfátů nebo chlóru. Terraflex zaručuje trvale udržitelné vysoké výnosy bez rizika zasolení. Všechny kovové stopové prvky jsou v podobě EDTA chelátů, což zaručuje jejich účinný příjem. Železo je přítomno v jedinečné podobě EDDHA chelátu, díky čemuž je dostupné i ve vodě a v půdách s vysokým pH.

Výhody

- \\ Sypký, jemně krystalický prášek, který se rychle a úplně rozpouští ve vodě.
- \\ Všechny kovové stopové prvky jsou v podobě EDTA chelátů. Železo je ve formě EDDHA chelátu, což zaručuje jeho dostupnost i při vyšších hodnotách pH.
- \\ Neobsahuje močovinu, vysoký obsah nitrátového dusíku zaručuje optimální příjem kationtů a asimilaci dusíku.
- \\ Lze použít v průběhu celého pěstebního cyklu jednotlivých plodin.

Návod k použití

- 1 Skladujte v suchu.
- 2 Nespotřebované nebo poškozené pytle je nutné pečlivě uzavřít.
- 3 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Dávkování

Obecné dávkování:

40-60 kg/ha týdně

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.