



Peters® Professional

Plant Finisher

Dodejte svým rostlinám ten rozhodující impuls

9 | 10.0 | 38.0 | 3.0 | TE
N P₂O₅ K₂O MgO



Složení

Oxidy		
N	Celkový dusík	9%
	Dusičnanový dusík (N-NO ₃)	9.0%
P ₂ O ₅	Oxid fosforečný	10.0%
	vodorozpustný (P ₂ O ₅)	10.0%
K ₂ O	Oxid draselný	38.0%
	vodorozpustný (K ₂ O)	38.0%
MgO	Oxid hořečnatý	3.0%
	vodorozpustný (MgO)	3.0%
B	Bór	0.020%
	vodorozpustný (B)	0.020%
Cu	Měď	0.015%
	vodorozpustná (Cu)	0.015%
	Měď (Cu) jako EDTA chelát	0.015%
Fe	Železo	0.250%
	vodorozpustné (Fe)	0.250%
	Železo (Fe) jako DTPA chelát	0.250%
Mn	Mangan	0.060%
	vodorozpustný (Mn)	0.060%
	Mangan (Mn) jako EDTA chelát	0.060%
Mo	Molybden	0.010%
	vodorozpustný (Mo)	0.010%
Zn	Zinek	0.015%
	vodorozpustný (Zn)	0.015%
	Zinek (Zn) jako EDTA chelát	0.015%

Popis

Dopřejte svým rostlinám optimální výživu v závěrečné fázi pěstování pomocí hnojiva Peters® Professional Plant Finisher. Podporuje kompaktní a kontrolovaný růst díky specifickému obsahu fosfátů a vysokému obsahu draslíku. Díky zvýšenému obsahu železa v přípravku Peters Professional Plant Finisher podpoříte i zbarvení listů.

Výhody

- Malé, snadno rozpustné granule
- Pouze hnojiva Peters obsahují unikátní technologii M-77!
- Přípravek bohatý na NPK, hořčík a stopové prvky

Charakteristika

Návod k použití

- 1 Roztok byste měli připravit 1-2 hodiny předem tak, že jej dobře promícháte nebo použijete teplou vodu. Tím se výrobek před použitím zcela rozpustí.
- 2 Nemíchejte s přípravkem Peters Excel.
- 3 Částečně použité nebo poškozené obaly bezpečně uzavřete.
- 4 Skladujte v suchu.

Dávkování

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.