



Peters® Professional

Potassium Booster

Dodejte svým rostlinám extra dávku draslíku pro dokonalou barvu

13 | 0 | 45 | TE
N P₂O₅ K₂O



Složení

Oxidy		
N	Celkový dusík	13%
	Dusičnanový dusík (N-NO ₃)	13.0%
P ₂ O ₅	Oxid fosforečný	0%
K ₂ O	Oxid draselný	45%
	vodorozpustný (K ₂ O)	45.0%
B	Bór	0.020%
	vodorozpustný (B)	0.020%
Cu	Měď	0.015%
	vodorozpustná (Cu)	0.015%
	Měď (Cu) jako EDTA chelát	0.015%
Fe	Železo	0.120%
	vodorozpustné (Fe)	0.120%
	Železo (Fe) jako DTPA chelát	0.120%
Mn	Mangan	0.060%
	vodorozpustný (Mn)	0.060%
	Mangan (Mn) jako EDTA chelát	0.060%
Mo	Molybden	0.010%
	vodorozpustný (Mo)	0.010%
Zn	Zinek	0.015%
	vodorozpustný (Zn)	0.015%
	Zinek (Zn) jako EDTA chelát	0.015%

Popis

Dodejte rostlinám s nedostatkem draslíku výživu pomocí přípravku Peters® Professional Potassium Booster. Má účinný poměr N:K 1:4, který rychle zvyšuje obsah draslíku v rostlinách, dále obsahuje komplex stopových prvků a nitrátový dusík. Potassium Booster nezajišťuje pouze pěkný, hustý růst, ale rovněž i skvělé zbarvení.

Výhody

- \\ Snadno rozpustné malé granule
- \\ Vyrobeno z čistých surovin bez balastních látek.
- \\ Rostliny reagují rychle po aplikaci

Charakteristika

Návod k použití

- 1 Pokud chcete mít jistotu, že se produkt zcela rozpustí, připravte si základní jíchu 1-2 hodiny před použitím, dobře promíchejte nebo použijte teplou vodu.
- 2 Nemíchejte s přípravkem Peters Excel.
- 3 Částečně použité nebo poškozené obaly bezpečně uzavřete.
- 4 Skladujte v suchu.
- 5 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Dávkování

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.