

Osmocote[®] Exact Tablet

Tablet 8-9M

Účinná a efektivní vodorozpustná výživa

14 | 8 | 11 | 2.0 | TE
N P₂O₅ K₂O MgO



Popis

Hnojivové tablety Osmocote Exact Tablet nabízejí jednoduchým způsobem možnost velmi přesného dávkování živin. Díky kónickému tvaru lze tabletu snadno zasunout do pěstebního substrátu. Tablety se dodávají ve velikosti 5 g a 7,5 g. Tablety přípravku Osmocote Exact se často aplikují do kontejnerových rostlin a zavěšených košů těsně před dodáním, aby se zajistila správná výživa pro spotřebitele.

Složení

Oxidy

N	Celkový dusík	14%
	Dusičnanový dusík (N-NO ₃)	6.2%
	Amoniakální dusík (N-NH ₄)	7.8%
P ₂ O ₅	Oxid fosforečný	8%
	vodorozpustný (P ₂ O ₅)	6%



K ₂ O	Oxid draselný vodorozpustný (K ₂ O)	11% 11%
MgO	Oxid hořečnatý vodorozpustný (MgO)	2% 1.3%
B	Bór vodorozpustný (B)	0.01% 0.01%
Cu	Měď vodorozpustná (Cu)	0.046% 0.028%
Fe	Železo Železo (Fe) jako EDTA chelát	0.41% 0.08%
Mn	Mangan	0.05%
Mo	Molybden vodorozpustný (Mo)	0.018% 0.012%
Zn	Zinek	0.013%

Výhody

- Do každého květináče/kontejneru se dostane stejná dávka hnojiva
- Vysoká účinnost výživy díky přesnému dávkování
- Nedochází ke ztrátám hnojiva - tablety zůstávají v pěstebním substrátu

Dávkování

3-4M

5-6M

8-9M



Kontejnerové školky	2-3 g/l	3-4 g/l	4-5 g/l
Azalka/Rododendron	-	2-3 g/l	3-4 g/l
Hrnkové rostliny	2-3 g/l	3-4 g/l	4-5 g/l
Závěsné koše	3-4 g/l	3-5 g/l	4-6 g/l

Důležitá poznámka

Osmocote Exact Tablet je vyráběno s ekologickým lepidlem, které je vodorozpustné. Po zavlažení se tableta rozpadá a jednotlivé granule zůstávají v substrátu. Tento systém zabraňuje kořenům rostlin vytlačit hnojivo ven.

Upozornění

Výše uvedené dávky jsou pouze obecným doporučením a počítají se substráty bez předchozího hnojení. Pro specifické podmínky (skleníky, tunely, zvláštní klimatické podmínky) je třeba dávkování upravit. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL. Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky.

Návod k použití

- 1 Při aplikaci do stávajících kultur zatlačte tabletu zcela dolů do pěstebního média.
- 2 V závěsných koších rozmístěte tablety do kruhu kolem rostliny.
- 3 If you're using drip irrigation, push the tablet in the growing medium directly under the dripper.
- 4 Dobu působení hnojiva Osmocote ovlivňuje teplota. (Doba působení produktu se uvádí při teplotě 21°C): 16°C: 10-11M 21°C: 8-9M 26°C: 6-7M.
- 5 Store under dry conditions. Pokud používáte kapkovou závlahu, zasuňte tabletu do pěstebního média přímo pod kapač.
- 6 Nespotřebované nebo poškozené pytle je nutné pečlivě uzavřít.
- 7 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

<https://icl-growingsolutions.com/cs-cz/ornamental-horticulture/products/osmocote-exact-tablet-tablet-8-9m/>
: 12/05/2024

ICL Growing Solutions Česko a Slovensko

