



Osmocote[®]
Exact
Standard

Standard High K 12-14M

 Draslíková kúra pro vaše rostliny - po celý rok

11 | 11 | 18 | TE
N P₂O₅ K₂O

Popis

Osmocote Exact Standard High K 12-14M patří ke třetí generaci hnojiv Osmocote s řízeným uvolňováním živin. Jedná se o hnojivo, které v sobě kombinuje stálou kvalitu a spolehlivost s uvolňováním živin dle předem určeného vzorce a navíc ještě obsahuje přídavek draslíku. Zejména vhodné pro hrnkové a záhonové rostliny, trvalky a všude tam, kde je třeba kompaktní růst Osmocote Exact High K lze dále kombinovat s vodorozpustnými hnojivy Peters.

Složení

Oxidy

N	Celkový dusík	11%
	Dusičnanový dusík (N-NO ₃)	4.3%
	Amoniakální dusík (N-NH ₄)	6.7%
P ₂ O ₅	Oxid fosforečný	11%
	vodorozpustný (P ₂ O ₅)	8.2%



K ₂ O	Oxid draselný vodorozpustný (K ₂ O)	18% 18%
B	Bór vodorozpustný (B)	0.01% 0.01%
Cu	Měď vodorozpustná (Cu)	0.05% 0.031%
Fe	Železo Železo (Fe) jako EDTA chelát	0.25% 0.05%
Mn	Mangan vodorozpustný (Mn)	0.03% 0.02%
Mo	Molybden vodorozpustný (Mo)	0.01% 0.007%
Zn	Zinek	0.01%

Výhody

- Živiny uvolňované po celý rok
- Bezpečné: řízené uvolňování a vysoký obsah všech základních stopových prvků
- Stálost: každá výrobní šarže je stejná
- Uvolňování živin dle předem daného vzorce zajistí kvalitnější rostliny

Dávkování

Nízká dávka hnojiva

Průměrná dávka hnojiva

Vysoká dávka hnojiva

Kontejnerové školky	2-4 g/l	4-5 g/l	4-6 g/l
Trvalky	2-3 g/l	-	3-5 g/l

Upozornění



Výše uvedené dávky jsou pouze obecným doporučením a počítají se substráty bez předchozího hnojení. Pro specifické podmínky (skleníky, tunely, zvláštní klimatické podmínky) je třeba dávkování upravit. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL SF odpovědná za žádné negativní výsledky.

Návod k použití

- 1 Dobu působení hnojiva Osmocote ovlivňuje teplota. (Doba působení produktu se uvádí při teplotě 21°C) 16°C: 15-17M 21°C: 12-14M 26°C: 9-11M.
- 2 Částečně použité nebo poškozené obaly bezpečně uzavřete.
- 3 Skladujte v suchu.
- 4 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

<https://icl-growingsolutions.com/cs-cz/ornamental-horticulture/products/osmocote-exact-standard-standard-high-k-12-14m/>
: 12/05/2024