



Osmocote[®]
Exact
Standard

Standard 12-14M

Bezpečné a rovnoměrné uvolňování živin po celý rok

15 | 9 | 11 | 2.0 | TE
N | P₂O₅ | K₂O | MgO

Popis

Osmocote Exact Standard 12-14M patří ke 3. generaci hnojiv Osmocote s řízeným uvolňováním živin. Osmocote Exact Standard kopíruje růst a potřeby rostliny, díky čemuž je produkt maximálně účinný a spolehlivý. Ideální pro rychle rostoucí jehličnany a stálezelené rostliny. Vynikající kvalita převyšuje běžný standard v oboru. Navíc, část granulí je barevně označena - snadno lze určit dobu působení produktu.

Složení

Oxidy

N	Celkový dusík	15%
	Dusičnanový dusík (N-NO ₃)	6.6%
	Amoniakální dusík (N-NH ₄)	8.4%
P ₂ O ₅	Oxid fosforečný	9%
	vodorozpustný (P ₂ O ₅)	6.7%



K ₂ O	Oxid draselný vodorozpustný (K ₂ O)	11% 11%
MgO	Oxid hořečnatý vodorozpustný (MgO)	2% 1.3%
B	Bór vodorozpustný (B)	0.02% 0.02%
Cu	Měď vodorozpustná (Cu)	0.05% 0.031%
Fe	Železo Železo (Fe) jako EDTA chelát	0.45% 0.09%
Mn	Mangan	0.06%
Mo	Molybden vodorozpustný (Mo)	0.02% 0.014%
Zn	Zinek	0.015%

Výhody

- 🌱 Zdravé, živinami zásobené rostliny po celý rok
- 🌱 Bezpečné: řízené uvolňování a vysoký obsah všech základních stopových prvků
- 🌱 Produkt má stálé složení, každé balení zajistí stejný výsledek
- 🌱 K dispozici jsou různé vzorce uvolňování živin dle potřeb konkrétních rostlin

Dávkování

	Nízká dávka hnojiva	Průměrná dávka hnojiva	Vysoká dávka hnojiva
Kontejnerové školky	3-4 g/l	4-5 g/l	5-6 g/l

Upozornění

Tyto dávky jsou obecným doporučením a počítají se substráty bez předchozího hnojení. Další informace a doporučení týkající se použití např. ve fóliovnících a sklenících získáte u svého poradce společnosti ICL Specialty Fertilizers.

Změnu dávkování, aplikace či jinou změnu vždy nejprve vyzkoušejte na malé ploše. Vzhledem k rozdílným podmínkám a skutečnosti, že aplikaci našich produktů nemůžeme jakkoliv ovlivnit, nemůže být společnost ICL Specialty Fertilizers zodpovědná za žádné negativní výsledky.

Návod k použití

- 1 Dobu působení hnojiva Osmocote ovlivňuje teplota. (Doba působení se určuje při teplotě 21°C) 16°C: 15-17M 21°C: 12-14M 26°C: 9-11M.
- 2 Částečně použité nebo poškozené obaly bezpečně uzavřete.
- 3 Skladujte v suchu.
- 4 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

<https://icl-growingsolutions.com/cs-cz/ornamental-horticulture/products/osmocote-exact-standard-standard-12-14m/>
: 12/05/2024