



Sierraform[®] GT

Momentum

Silný a trvalý růst

22 | 5.0 | 11.0 | 2.0 | TE
N P₂O₅ K₂O MgO



Složení

Oxidy		
N	Celkový dusík	22%
	Amoniakální dusík (N-NH ₄)	2.9%
	Močovinový dusík (N-Urea)	7.6%
	Ureaformaldehyde (N-MU)	11.5%
P ₂ O ₅	Oxid fosforečný	5.0%
	vodorozpustný (P ₂ O ₅)	4.0%
K ₂ O	Oxid draselný	11.0%
	vodorozpustný (K ₂ O)	11.0%
MgO	Oxid hořečnatý	2.0%
Cu	Měď	0.02%
Fe	Železo	0.5%
Mn	Mangan	0.100%
Mo	Molybden	0.001%
Zn	Zinek	0.020%

Popis

SierraformGT Momentum tvoří malé uniformními granule, které umožňují rovnoměrnou a rychlou aplikaci. Obsahuje patentované technologie MU2 a SiLK. Obsažený poměr živin 4:1:2 odpovídá nutričním potřebám trávníku a produkt je proto ideální pro použití během aktivního růstu v jarních a letních měsících. Obsahuje pomalu uvolňovaný dusík a draslík a dále fosfor, hořčík a stopové prvky. Hořčík přispívá k vybarvení trávníku, zatímco stopové prvky zajišťují maximální zdraví. Toto hnojivo je zvláště vhodné k použití na velmi nízké golfové trávníky.

Výhody

- \\ Poměr NPK 4:1:2 je ideální pro aktivní růst v dobrých podmínkách.
- \\ Pomalé uvolňování N a K prospívá vývoji kořenů a odolnosti vůči stresu.
- \\ Pomalé uvolňování N (MU) pro konzistentní a trvalou reakci trávníku

Návod k použití

- 1 Aplikujte na suché listy. Pokud během 1 – 2 dní po aplikaci nezaprší, hnojivo zalijte. Závlaha napomáhá lepšímu rozptýlení granulí a na velmi nízko sečených trávnicích minimalizuje riziko, že granule posbírá sekačka. Zálivka po aplikaci rovněž omezí viditelnost stop obsluhy. Vyvarujte se použití za mrazu a sucha.
- 2 Odložte operace jako vertikutace a/nebo grooming až na 3. den po aplikaci; umožní to řádné rozptýlení granulí. Uvolňování dusíku je výrazně omezeno při teplotách půdy pod 10°C.
- 3 Pokud se produkt vysype na chodník, beton apod., ujistěte se, že dojde k okamžitému odstranění, jinak hrozí nežádoucí odbarvení povrchu.
- 4 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Doporučené použití

JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC

Dávkování

Doporučené dávkování:

20 – 30 g/m²

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.