



ProTurf®

18-0-7+3CaO+3MgO



Hnojivo na začátek sezony

18

N

0

P₂O₅

7

K₂O

8

CaO

3

MgO



Popis

ProTurf® 18-0-7+3CaO+3MgO je trávnickové hnojivo pro pomalejší ale stabilní a kvalitní růst travního porostu. Ideální pro jarní aplikace.

Technologie řízeného uvolňování živin v produktech ProTurf umožňuje řádný růst bez výkyvů. Neobalovaná část tohoto hnojiva zajistí rychlou reakci trávniku, a to i v chladných podmínkách. ProTurf obsahuje také přísadku hořčíku, který přispívá k lepšímu zbarvení a celkové kondici trávniku.

Složení

Oxidy

N	Celkový dusík	18%
	Amoniakální dusík (N-NH ₄)	1.5%
	Močovinový dusík (N-Urea)	14.6%
	Ureaformaldehyde (N-MU)	1.9%
P ₂ O ₅	Oxid fosforečný	0%



K ₂ O	Oxid draselný vodorozpustný (K ₂ O)	7% 7%
CaO	Oxid vápenatý vodorozpustný (CaO)	8% 8%
MgO	Oxid hořečnatý vodorozpustný (MgO)	3% 2.5%

Výhody

- ⚡ Rychlá reakce trávníku i za chladných podmínek
- ⚡ Přídavek hořčíku zlepšuje zbarvení a celkovou kondici trávníku
- ⚡ Ideální pro první aplikaci CRF hnojiva v sezóně

Dávkování

Doporučené dávkování:	20.00 - 35.00 g/m ²
-----------------------	--------------------------------

Průměrné dávkování:	27.5 g/m ²
---------------------	-----------------------

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Návod k použití



- 1 Aplikujte přímo na suché listy.
- 2 Zalití po aplikaci pomáhá rozptýlení a zvyšuje okamžitý účinek. Neaplikujte za sucha nebo mrazu.
- 3 Aplikace by měla probíhat po provzdušňování jako je aerifikace dutými hroty, propichování a/nebo skarifikace, aby nedošlo k poškození granulí.
- 4 Dojde-li k vysypání na chodník, beton, šaty apod., okamžitě odstraňte, produkt může způsobit skvrny
- 5 Nespotřebované nebo poškozené pytle je nutné pečlivě uzavřít.
- 6 Skladujte v suchu.
- 7 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Doporučené použití

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

<https://icl-growingolutions.com/cs-cz/turf-landscape/products/proturf-18-0-73cao3mgo/>
: 12/05/2024