



Sierrablen® Plus

Stress Control 3M

Pro travní porost bez stresu

15 | 0 | 28 | 2.0
N P2O5 K2O MgO



Složení

Oxidy		
N	Celkový dusík	15%
	Močovinový dusík (N-Urea)	13.0%
P2O5	Oxid fosforečný	0%
K2O	Oxid draselný	28%
	vodorozpustný (K ₂ O)	28.0%
MgO	Oxid hořečnatý	2.0%

Popis

Sierrablen® Plus Stress Control 3M je pro trávnickáře vhodnou volbou pokud potřebují hnojivo s vysokým obsahem K a nulovým obsahem P. Díky patentované technologii Poly-S bude mít trávník až tříměsíční přísun živin, přičemž vysoké hladiny draslíku poslouží k jeho přípravě na příchod zimy. Kombinace dvou technologií Poly-S a PACE zajišťuje stálou výživu, lepší dobu působení a nízké riziko popálení. Hnojiva Sierrablen Plus mají malé granule, takže umožní rovnoměrné pokrytí povrchu a vyrovnanou distribuci živin. SierrablenPlus je nejlepší volba, která zajistí trávníku rychlý a zdravý růst s dlouhotrvajícími účinky.

Výhody

- \\ Ideální přípravu trávníku na zimu
- \\ Pozitivně působí na regulaci vody v rostlině
- \\ Odolnost vůči extrémním teplotám

Návod k použití

- 1 Aplikujte na suché listy. Zálivka po aplikaci napomáhá rovnoměrnému rozptýlení, zrychluje počáteční účinek a omezuje stopy po obsluze. Vyhněte se aplikaci za mrazu či sucha.
- 2 Aplikace by měla probíhat po provzdušňování jako je aerifikace dutými hroty, propichování a/nebo skarifikace, aby nedošlo k poškození granulí.
- 3 Pokud dojde k rozsypaní na chodníky, beton, šaty apod., okamžitě omyjte, protože produkt může způsobit odbarvení.
- 4 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.
- 5 Nespotřebované nebo poškozené pytle je nutné pečlivě uzavřít.
- 6 Skladujte v suchu.

Doporučené použití

JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC

Dávkování

Doporučená dávka:

25-35 g/m²

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.