



Sierrablen®

22-0-20

Bez fosforu, ale s vyváženým dusíkem a draslíkem

22 | 0 | 20
N P₂O₅ K₂O



Složení

Oxidy		
N	Celkový dusík	22%
	Močovinový dusík (N-Urea)	22.0%
P ₂ O ₅	Oxid fosforečný	0%
K ₂ O	Oxid draselný	20%
	vodorozpustný (K ₂ O)	20.0%

Popis

Toto hnojivo s vysokým obsahem dusíku a draslíku s řízeným uvolňováním živin udrží váš trávník ve hře po dobu 4-5 měsíců od jara do podzimu. Dusík se uvolňuje za optimálních podmínek růstu, což znamená, že podpoří váš trávník po celé vegetační období.

Výhody

- \\ Výživa na 4-5 měsíců pouze v jediné aplikaci
- \\ V případě potřeby lze kombinovat s dalšími živinami
- \\ Snadno dostupný dusík pro rychlou počáteční reakci

Návod k použití

- 1 Aplikujte na suché listy. Zálivka po aplikaci napomáhá rovnoměrnému rozptýlení, zrychluje počáteční účinek a omezuje stopy po obsluze. Vyhněte se aplikaci za mrazu či sucha.
- 2 Aplikace by měla probíhat po provzdušňování jako je aerifikace dutými hroty, propichování a/nebo skarifikace, aby nedošlo k poškození granulí.
- 3 Pokud dojde k rozsypaní na chodníky, beton, šaty apod., okamžitě omyjte, protože produkt může způsobit odbarvení.
- 4 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.
- 5 Nespotřebované nebo poškozené pytle je nutné pečlivě uzavřít.
- 6 Skladujte v suchu.

Doporučené použití

JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC

Dávkování

Průměrná doporučená dávka:	37.5 g/m ²
----------------------------	-----------------------

Doporučená dávka:	30.00 - 45.00 g/m ²
-------------------	--------------------------------

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.