



Sierrablen®

16-8-16+5MgO+0.5Fe

Skvěle vyvážený

16 | 8 | 16 | 5.0 | TE
N P₂O₅ K₂O MgO



Složení

Oxidy		
N	Celkový dusík	16%
	Dusičnanový dusík (N-NO ₃)	1.9%
	Amoniakální dusík (N-NH ₄)	3.8%
	Močovinový dusík (N-Urea)	10.3%
P ₂ O ₅	Oxid fosforečný	8%
	vodorozpustný (P ₂ O ₅)	6.0%
K ₂ O	Oxid draselný	16%
	vodorozpustný (K ₂ O)	16.0%
MgO	Oxid hořečnatý	5.0%
Fe	Železo	0.50%

Popis

Vyvážené dusíkaté a draselné trávnickové hnojivo dodávající navíc hořčík a fosfor. Hnojivo obsahuje technologii Poly-S, která zajišťuje rovnoměrné uvolňování živin, a udržuje tak zdravý travní porost po dobu až 3 měsíců od aplikace. Ideální pro odpaliště, fairway a sportovní hřiště.

Výhody

- \\ Zvýšené množství draslíku pro utužení trávníku
- \\ Maskuje známky stresu
- \\ Přidané železo a hořčík pro lepší vzhled

Návod k použití

- 1 Aplikujte na suché listy. Zálivka po aplikaci napomáhá rovnoměrnému rozptýlení, zrychluje počáteční účinek a omezuje stopy po obsluze. Vyhněte se aplikaci za mrazu či sucha.
- 2 Aplikace by měla probíhat po provzdušňování jako je aerifikace dutými hroty, propichování a/nebo skarifikace, aby nedošlo k poškození granulí.
- 3 Pokud dojde k rozsypaní na chodníky, beton, šaty apod., okamžitě omyjte, protože produkt může způsobit odbarvení.
- 4 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.
- 5 Nespotřebované nebo poškozené pytle je nutné pečlivě uzavřít.
- 6 Skladujte v suchu.

Doporučené použití

JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC

Dávkování

Průměrná doporučená dávka:	32.5 g/m ²
----------------------------	-----------------------

Doporučená dávka:	25.00 - 40.00 g/m ²
-------------------	--------------------------------

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.