



Sierrablen®

15-0-25+4MgO

Připravte trávník na nápor v sezóně

15 | 0 | 25 | 4.0
N | P₂O₅ | K₂O | MgO



Složení

Oxidy		
N	Celkový dusík	15%
	Močovinový dusík (N-Urea)	12.9%
P ₂ O ₅	Oxid fosforečný	0%
K ₂ O	Oxid draselný	25%
	vodorozpustný (K ₂ O)	25.0%
MgO	Oxid hořečnatý	4.0%

Popis

Ve sportu byste se měli připravit na neočekávané situace. Přesně tak se chovejte ke svým odpalištím, fairwayím a sportovním hřištím. Hnojivo Sierrablen obsahuje dusík s řízeným uvolňováním zajistí tak trvalý růst po dobu 2-3 měsíců. Konvenční dusík vaše rostliny napumpuje na nadcházející období stresu, zatímco obalovaný NPK a hořčík podpoří dobrý zdravotní stav všech rostlin.

Výhody

- \\ Napomáhá přípravě rostliny na období zátěže
- \\ V případě potřeby lze kombinovat s dalšími živinami
- \\ Přidaný hořčík pro svěží zelenou barvu

Návod k použití

- 1 Aplikujte na suché listy. Zálivka po aplikaci napomáhá rovnoměrnému rozptýlení, zrychluje počáteční účinek a omezuje stopy po obsluze. Vyhněte se aplikaci za mrazu či sucha.
- 2 Aplikace by měla probíhat po provzdušňování jako je aerifikace dutými hroty, propichování a/nebo skarifikace, aby nedošlo k poškození granulí.
- 3 Pokud dojde k rozsypaní na chodníky, beton, šaty apod., okamžitě omyjte, protože produkt může způsobit odbarvení.
- 4 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.
- 5 Skladujte v suchu.

Doporučené použití

JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC

Dávkování

Průměrná doporučená dávka:	37.5 g/m ²
----------------------------	-----------------------

Doporučená dávka:	25.00 - 40.00 g/m ²
-------------------	--------------------------------

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.