



Agroleaf[®] Power

High N

Dopřejte svým plodinám výživný dusík

31 | 11 | 11 | TE
N P₂O₅ K₂O



Složení

Oxidy		
N	Celkový dusík	31%
	Dusičnanový dusík (N-NO ₃)	1.0%
	Močovinový dusík (N-Urea)	30.0%
P ₂ O ₅	Oxid fosforečný	11%
	vodorozpustný (P ₂ O ₅)	11.0%
K ₂ O	Oxid draselný	11%
	vodorozpustný (K ₂ O)	11.0%
B	Bór	0.03%
	vodorozpustný (B)	0.03%
Cu	Měď	0.070%
	vodorozpustná (Cu)	0.070%
	Měď (Cu) jako EDTA chelát	0.070%
Fe	Železo	0.14%
	vodorozpustné (Fe)	0.14%
	Železo (Fe) jako DTPA chelát	0.14%
Mn	Mangan	0.07%
	vodorozpustný (Mn)	0.07%
	Mangan (Mn) jako EDTA chelát	0.07%
Mo	Molybden	0.001%
	vodorozpustný (Mo)	0.001%
Zn	Zinek	0.070%
	vodorozpustný (Zn)	0.070%
	Zinek (Zn) jako EDTA chelát	0.070%

Popis

Agroleaf Power High N je přípravek k listové výživě, který podporuje růst v jarním období, napravuje příznaky stresu a pomáhá v podmínkách nepříznivých pro růst. Agroleaf Power High N se hodí zejména v případech potřeby vegetativního růstu. Agroleaf Power High N je prémiové vodorozpustné hnojivo na list s obsahem všech nezbytných prvků. Obsahuje M-77, komplex chelátů stopových prvků, vyvinutý k optimalizaci příjmu živin listy. Agroleaf Power High N lze mísit v nádrži s širokou škálou postřiků na ochranu rostlin.

Výhody

- Podporuje rychlé "ozelenění" a (jarní) růst.
- Je vysoce koncentrovaný. Postačuje relativně malé množství produktu.
- Obsahuje zejména močovinový dusík, který rostliny výborně přijímají.

Charakteristika

Návod k použití

- 1 Nejlepší doba pro postřik je pozdě odpoledne nebo večer. Aplikujte vysokým tlakem.
- 2 Lze mísit s mnoha fungicidy/insekticidy. Při mísení s dalšími chemikáliemi postřik před použitím na velké ploše nejdříve vyzkoušejte. Vyčkejte 2-3 dny na reakci.
- 3 Vyhněte se postřiku za nevhodných povětrnostních podmínek. (např. ostré slunce, pravé poledne s vysokými teplotami, období se silným výparem).
- 4 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Dávkování

Použití	Dávka
Venku	3-5 kg / 200-1000l vody
Skleníky	0,3% roztok

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.