



H2Gro

Snadnější a účinnější závlaha v tekuté formě

Popis

H2Gro je unikátní smáčedlo speciálně vyvinuté a vyráběné společností ICL pro použití v pěstebních substrátech pro okrasné zahradnictví. H2Gro nabízí 3 účinky v 1 produktu: lepší příjem vody, lepší distribuci vody v substrátu a lepší opětovné smočení substrátu. H2Gro se dodává v kanystrech o objemu 10 až 200l nebo v IBC kontejner o objemu 1000l. Produkt se doporučuje k použití na čerstvě připravený substrát. Ale rovněž i pro aplikaci postřikem v průběhu kultivace. Nové H2Gro dokáže zvýšit kvalitu rostlin díky lepší distribuci vody (a živin) v celé nádobě. V okrasných školkách lze H2Gro aplikovat pomocí Dosatronu či jiného dávkovacího zařízení. H2Gro účinkuje v jedné kultuře v závislosti na aplikované dávce až 12 měsíců. Dokonce i po několika cyklech smočení

Výhody

- \\ Zlepšení vodního režimu v nádobách a kontejnerech: rychlé a účinné smočení.
- \\ Zlepšení příjmu živin: rostliny mohou snadno prorůst celým objemem pěstebního média.
- \\ Předchází výkyvům v závlaze a brání přemokření.

Návod k použití

- 1 Skladujte v suchu.
- 2 Nespotřebované nebo poškozené pytle je nutné pečlivě uzavřít.
- 3 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Dávkování

Pěstební metoda	Zpracováno do		Poznámka
	substrátu	Aplikace po výsadbě	
	Dávka na metr krychlový	Dávka na 100 litrů	
Doba pěstování až 12 měsíců (kont. školky)	150 ml	100 – 150 ml	Maximální doba působení (6 - 12 měsíců) Silně odpuzuje vodu
Doba pěstování až 6 měsíců (hrnkové rostliny)	100 – 125 ml	60 – 100 ml	Středně dlouhá doba působení (2 - 6 měsíců) Mírně vodoodpudivý
Doba pěstování až 6 týdnů (záhonové rostliny)	50 – 75 ml	40 – 50 ml	Krátká doba působení (2 - 6 týdnů) Mírně vodoodpudivá
Aplikace během pěstování			
Aplikace	Dávka na 1000 litrů	Návod k použití	
Se zavlažováním	5 ml	každodenní závlaha	
Před prodejem	500 - 1000 ml	Nádoby a závěsné koše před přepravou pokropte.	
Interiérové rostliny	500 - 1000 ml	Nádoby, koše a květináče pokropte	
Zamlžování řízků	150 ml	Čerstvé řízky postříkejte velmi jemnou mlhou.	

Poznámka: Před aplikací smíchejte H2GRO s vodou. Při suchu napomůže distribuci v substrátu zvýšené množství vody. Pro konkrétní dotazy a doporučení na míru kontaktujte regionálního manažera společnosti ICL.

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.