

**Osmocote®**

Preplant 16-18M

Pro polní okrasné školky

17 | 8 | 10 | 2 | TE
N P₂O₅ K₂O MgO



Složení

Oxidy		
N	Celkový dusík	17%
	Dusičnanový dusík (N-NO ₃)	6.7%
	Amoniakální dusík (N-NH ₄)	8.3%
	Močovinový dusík (N-Urea)	2.0%
P ₂ O ₅	Oxid fosforečný	8%
	vodorozpustný (P ₂ O ₅)	6.0%
K ₂ O	Oxid draselný	10%
	vodorozpustný (K ₂ O)	10%
MgO	Oxid hořečnatý	2%
	vodorozpustný (MgO)	1.3%
B	Bór	0.01%
	vodorozpustný (B)	0.01%
Cu	Měď	0.025%
	vodorozpustná (Cu)	0.017%
Fe	Železo	0.22%
	Železo (Fe) jako EDTA chelát	0.04%
Mn	Mangan	0.03%
Mo	Molybden	0.010%
	vodorozpustný (Mo)	0.008%
Zn	Zinek	0.008%

Popis

Osmocote PrePlant 16-18M je určen pro bezpečnou aplikaci přímo do sázecí jamky. Je to ideální produkt pro použití GPS aplikací při výsadbách v polních okrasných školkách. Pouze jediná aplikace hnojiva Osmocote PrePlant dokáže vaše rostliny zásobovat živinami po celé dvě sezóny. Tato vysoce účinná výživa pomáhá šetřit pracovní sílu a zlepšuje kvalitu rostlin. Technologicky vespělý obal hnojiva Osmocote PrePlant zajišťuje vysoce účinný příjem živin. Živiny se uvolňují postupně: rychleji ve fázích růstu a pomaleji v chladnějších a sušších podmínkách. Díky technologii řízeného uvolňování živin se minimalizuje vymývání živin

Výhody

- \\ Pouze 1 aplikace, výživa na 2 pěstební sezóny
- \\ Zdravější růst, méně stresu pro rostliny
- \\ Až o 40% lepší růst
- \\ Snižuje utužení půdy způsobené polní mechanizací, je potřeba pouze jeden průjezd

Návod k použití

- 1 Osmocote PrePlant byl vyvinut speciálně pro aplikace do sázecí jamky při výsadbě.
- 2 Lze jej aplikovat pomocí GPS-řízených sázecích strojů.
- 3 V některých případech může růstu rostlin prospět přihnojení v průběhu druhé sezóny.
- 4 Nespotřebované nebo poškozené pytle je nutné pečlivě uzavřít.
- 5 Skladujte v suchu.

Dávkování

Velikost sazenice	Počet na ha	Dávka na sazenici	Dávka na hektar
P9	30 000	25 g	750 kg
Kontejner / kořenový bal	15 000	60 g	900 kg
Kontejner / kořenový bal	20 000	60 g	1200 kg
Zakořeněné řízký / plugy	90 000	8 g	720 kg

Důležité upozornění: Údaje v této tabulce vycházejí z průměrných hodnot a lze je brát jako všeobecné doporučení pro písčité půdy s obsahem organické hmoty na úrovni 4 až 5. Aplikační dávka závisí na typu půdy, použitém startovacím/organickém hnojivu, typu rostlin a kultivaru. Před změnou dávkování, produktu či způsobu aplikace vždy nejprve vyzkoušejte. Přesné doporučení v závislosti na konkrétních místních podmínkách vám poskytně odborný poradce společnosti ICL

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.