



Universol®

Hard Water 111

Pro okyselení zavlažovací vody a neutralizaci hydrogenuhličitanů v tvrdé vodě.

18 | 18 | 18 | TE
N P₂O₅ K₂O



Složení

Oxidy		
N	Celkový dusík	18%
	Dusičnanový dusík (N-NO ₃)	10.8%
	Amoniakální dusík (N-NH ₄)	7.2%
P ₂ O ₅	Oxid fosforečný	18%
	vodorozpustný (P ₂ O ₅)	18%
K ₂ O	Oxid draselný	18%
	vodorozpustný (K ₂ O)	18%
B	Bór	0.01%
	vodorozpustný (B)	0.01%
Cu	Měď	0.010%
	vodorozpustná (Cu)	0.010%
	Měď (Cu) jako EDTA chelát	0.010%
Fe	Železo	0.12%
	vodorozpustné (Fe)	0.12%
	Železo (Fe) jako EDTA chelát	0.12%
Mn	Mangan	0.04%
	vodorozpustný (Mn)	0.04%
	Mangan (Mn) jako EDTA chelát	0.04%
Mo	Molybden	0.001%
	vodorozpustný (Mo)	0.001%
Zn	Zinek	0.010%
	vodorozpustný (Zn)	0.010%
	Zinek (Zn) jako EDTA chelát	0.010%

Popis

Přípravek Universol® Hard Water 111 je speciálně navržen tak, aby řešil vaše problémy při použití tvrdé vody. Obsahuje pečlivě vybrané suroviny pro silný okyselující účinek. Vyvážené složení pro vyvážený růst. Hard Water 111 obsahuje vysoký obsah stopových prvků a nízké pH roztoku zajišťuje rychlou rozpustnost. Můžete jej také kombinovat s dalšími typy přípravku Universol® Hard Water. Tento produkt se nedoporučuje používat v měkkých typech vody nebo v dešťové vodě.

Výhody

- \\ Rychlá reakce rostlin díky rychlé účinnosti
- \\ Zlepšuje kvalitu závlahové vody
- \\ Stabilizuje pH v půdě

Charakteristika

Návod k použití

- 1 Aby se přípravek zcela rozpustil, připravte si roztok 1-2 hodiny před použitím a dobře jej promíchejte.
- 2 Zavlažovací systémy používejte pouze čisté, protože účinek přípravku proti ucpávání může uvolnit případné usazeniny v potrubí, které mohou způsobit ucpání systému.
- 3 Nemíchejte s hnojivy obsahujícími Ca.
- 4 Nemíchejte s jinými vícesložkovými hnojivy obsahujícími P.
- 5 Lze smíchat s kyselinou fosforečnou.
- 6 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Dávkování

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.