



Universol®

Blue

Růst i uprostřed sezóny

18 | 11 | 18 | 2.5 | TE
N P2O5 K2O MgO



Složení

Oxidy		
N	Celkový dusík	18%
	Dusičnanový dusík (N-NO ₃)	9.9%
	Amoniakální dusík (N-NH ₄)	7.7%
	Močovinový dusík (N-Urea)	0.4%
P2O5	Oxid fosforečný	11%
	vodorozpustný (P ₂ O ₅)	11.0%
K2O	Oxid draselný	18%
	vodorozpustný (K ₂ O)	18.0%
MgO	Oxid hořečnatý	2.5%
	vodorozpustný (MgO)	2.5%
B	Bór	0.010%
	vodorozpustný (B)	0.010%
Cu	Měď	0.010%
	vodorozpustná (Cu)	0.010%
	Měď (Cu) jako EDTA chelát	0.010%
Fe	Železo	0.100%
	vodorozpustné (Fe)	0.100%
	Železo (Fe) jako EDTA chelát	0.100%
Mn	Mangan	0.040%
	vodorozpustný (Mn)	0.040%
	Mangan (Mn) jako EDTA chelát	0.040%
Mo	Molybden	0.001%
	vodorozpustný (Mo)	0.001%
Zn	Zinek	0.010%
	vodorozpustný (Zn)	0.010%
	Zinek (Zn) jako EDTA chelát	0.010%

Popis

Universol Blue má vyvážené složení určené k aplikaci po hnojení Universol Yellow. Tento produkt obsahuje NPK, Mg a kompletní řadu stopových prvků. Tato vyvážená formulace zajišťuje vegetativní růst a rozvoj rostlin. Speciální přísady a „Bright Solution System“ zajišťují rychlé a úplné rozpouštění

Výhody

- Podporuje vegetativní růst a délku rostlin
- Působí rychle a účinně
- Vždy stejné složení zaručené přísnou kontrolou jakosti

Charakteristika

Návod k použití

- 1 Lze míchat s dusičnanem draselným, dusičnanem hořečnatým, síranem hořečnatým, kyselinou fosforečnou, kyselinou dusičnou a produkty z řady Universol Standard.
- 2 Nemíchejte s dusičnanem vápenatým a produkty Universol® Soft Water, Universol® Hard Water, Universol® White, Universol® Special P a dalšími směsnými vodorozpustnými hnojivy.
- 3 Skladujte v suchu.
- 4 Nespotřebované nebo poškozené pytle je nutné pečlivě uzavřít.
- 5 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Dávkování

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.