



Peters[®] Professional

Combi Sol

Směs s vysokým obsahem K pro rovnoměrný a kompaktní růst rostlin

6 | 18 | 36 | 3.0 | TE
N P₂O₅ K₂O MgO



Složení

Oxidy		
N	Celkový dusík	6%
	Dusičnanový dusík (N-NO ₃)	6.0%
P ₂ O ₅	Oxid fosforečný	18%
	vodorozpustný (P ₂ O ₅)	18.0%
K ₂ O	Oxid draselný	36%
	vodorozpustný (K ₂ O)	36.0%
MgO	Oxid hořečnatý	3.0%
	vodorozpustný (MgO)	3.0%
B	Bór	0.020%
	vodorozpustný (B)	0.020%
Cu	Měď	0.015%
	vodorozpustná (Cu)	0.015%
	Měď (Cu) jako EDTA chelát	0.015%
Fe	Železo	0.250%
	vodorozpustné (Fe)	0.250%
	Železo (Fe) jako DTPA chelát	0.250%
Mn	Mangan	0.060%
	vodorozpustný (Mn)	0.060%
	Mangan (Mn) jako EDTA chelát	0.060%
Mo	Molybden	0.010%
	vodorozpustný (Mo)	0.010%
Zn	Zinek	0.015%
	vodorozpustný (Zn)	0.015%
	Zinek (Zn) jako EDTA chelát	0.015%

Popis

Combi-Sol má vyšší obsah stopových prvků, který zajistí skvělé výsledky i v případě zředění s dalšími hnojivy. Tento produkt lze použít v systému dvou nádrží společně s dusičnanem vápenatým. Poměr N:K 1:6 podporuje výjimečně kompaktní růst rostlin. Ideální řešení pokud má závlahová voda vysoký obsah dusíku, lze použít jako základní hnojivo.

Výhody

- \\ Speciální složení pro závlahovou vodu s vysokým obsahem dusíku
- \\ Malé, snadno rozpustné granule
- \\ Rychlá reakce

Charakteristika

Návod k použití

- 1 Nejlepší je připravit si zásobní roztok 1-2 hodiny před použitím, dobře jej promíchat nebo použít teplou vodu, aby se Peters® Professional Combi Sol zcela rozpustil.
- 2 Nemíchejte tento produkt s přípravkem Peters Excel.
- 3 Částečně použité nebo poškozené obaly bezpečně uzavřete.
- 4 Skladujte v suchu.
- 5 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Dávkování

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.