



**Peters[®]
Professional**

Plant Starter

Dejte svým rostlinám do vínku jen to nejlepší

10 | 52 | 10 | TE
N P2O5 K2O



Složení

oxide		
N	Celkový dusík	10%
	Dusičnanový dusík (N-NO ₃)	0%
	Amoniakální dusík (N-NH ₄)	7.6%
	Močovinový dusík (N-Urea)	2.4%
	Dusík v organické formě	0%
P2O5	Oxid fosforečný	52%
	vodorozpustný (P ₂ O ₅)	52.0%
K2O	Oxid draselný	10%
	vodorozpustný (K ₂ O)	10.0%
B	Bór	0.02%
	vodorozpustný (B)	0.02%
Cu	Měď	0.015%
	vodorozpustná (Cu)	0.015%
	Měď (Cu) jako EDTA chelát	0.015%
Fe	Železo	0.12%
	vodorozpustné (Fe)	0.12%
	Železo (Fe) jako EDTA chelát	0%
	Železo (Fe) jako DTPA chelát	0.12%
	Železo (Fe) jako EDDHA chelát	0%
Mo	Molybden	0.010%
	vodorozpustný (Mo)	0.010%
Zn	Zinek	0.015%
	vodorozpustný (Zn)	0.015%
	Zinek (Zn) jako EDTA chelát	0.015%

Popis

Vysoký obsah fosforu a vyvážený poměr N:K. Jedná se o ideální počáteční hnojivo pro stimulaci řádného růstu kořenového systému a vývoje pupat. Pro optimální zakořenění používejte před přesazením mladých rostlinek. A Nechybí ani Unikátní chelatační technologie M-77, která napomáhá rychlejšímu příjmu živin a lepšímu účinku v cílových orgánech a tkáních.

Výhody

- \\ Pomáhá rostlinám vytvářet silnější a pevnější kořeny.
- \\ Malé, snadno rozpustné granule
- \\ Podporuje také tvorbu pupenů

Charakteristika

Návod k použití

- 1 Pokud chcete mít jistotu, že se produkt zcela rozpustí, připravte si základní jíchu 1-2 hodiny před použitím, dobře promíchejte nebo použijte teplou vodu.
- 2 Nemíchejte tento výrobek s přípravkem Peters® Excel.
- 3 Částečně použité nebo poškozené obaly bezpečně uzavřete.
- 4 Skladujte v suchu.
- 5 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Dávkování

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.