



Agroleaf[®] Liquid

High N

 For your crops that need a nitrogen boost

15 | 5 | 5 | TE
N P₂O₅ K₂O

Popis

Agroleaf Liquid High N je vysoce kvalitní tekutá listová výživa určená speciálně na podporu vegetativního růstu rostlin a k prevenci či nápravě nedostatku dusíku. Produkt je obohacen komplexem stopových prvků ve formě chelátů. Produkt Agroleaf Liquid High N vyniká čistotou a vysokou kvalitou živin, které podporují vegetativní růst. Jeho účinek ještě zvyšuje technologie F3 SurfActive a specifický komplex stopových prvků ve formě chelátů. Neiontové surfaktanty obsažené v technologii F3 SurfActive jsou přímo odpovědné za účinnost postřiku. HEEDTA chelát železa zvyšuje flexibilitu produktu při použití s postřiky v širším rozmezí pH.

Složení

Oxidy

N	Celkový dusík	15%
	Močovinový dusík (N-Urea)	15%
P ₂ O ₅	Oxid fosforečný	5%
	vodorozpustný (P ₂ O ₅)	5%



K ₂ O	Oxid draselný vodorozpustný (K ₂ O)	5% 5%
B	Bór vodorozpustný (B)	0.02% 0.02%
Cu	Měď vodorozpustná (Cu) Měď (Cu) jako EDTA chelát	0.002% 0.002% 0.002%
Fe	Železo vodorozpustné (Fe)	0.06% 0.06%
Mn	Mangan vodorozpustný (Mn) Mangan (Mn) jako EDTA chelát	0.03% 0.03% 0.03%
Mo	Molybden vodorozpustný (Mo)	0.001% 0.001%
Zn	Zinek vodorozpustný (Zn) Zinek (Zn) jako EDTA chelát	0.015% 0.015% 0.015%

Výhody

- \\ Dodává plodinám dusík pro lepší růst
- \\ Obohacen komplexem stopových prvků ve formě chelátů
- \\ Lepší pokrytí, přilnavost a dostupnost živin

Dávkování



Pěstovaná plodina	Dávka (l/ha)	Mn. vody (l/ha)	Koncentrac e (%)	Aplikace
Plodící zelenina	3-6	300-600	1	Zakořenění a vegetativní růst, 2-3 krát
Brukev, květák, brokolice	3-6	300-600	1	Vegetativní růst, 3- 4 krát
Cibule, česnek	3-6	300-600	1	Od 2-3 listů po 8-9 listů, 2-3 krát
Drobné ovoce, sady, vinice	3-6	600- 1000	0.5-0.6	Vegetativní růst, 1-2 krát
Obiloviny	5-10	200-300	2.5-3.3	První internodium – před kvetením, 2-3 krát
Kukuřice	5-10	200-300	2.5-3.3	Od 4-6 listů, 1-2 krát
Řepka olejná	5-10	200-300	2.5-3.3	Vegetativní růst – první viditelné poupě, 1- 2 krát
Okrasné rostliny	2-3	600- 1000	0.3	Vegetativní růst, 1-2 krát

* Při menším množství vody na hektar použijte nižší dávky a naopak dávky zvýšte, použijete-li větší množství vody.

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Návod k použití

- 1 Nejlepší doba pro postřik je pozdě odpoledne nebo večer. Aplikujte vysokým tlakem.
- 2 Lze mísit s mnoha fungicidy/insekticidy. Při mísení s dalšími chemikáliemi postřik před použitím na velké ploše nejdříve vyzkoušejte. Vyčkejte 2-3 dny na reakci.

3

Vyhňte se postřiku za nevhodných povětrnostních podmínek. (např. ostré slunce, pravé poledne s vysokými teplotami, období se silným výparem).

4

Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Upozornění



Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

<https://icl-growingsolutions.com/cs-cz/agriculture/products/agroleaf-liquid-high-n-5/>
: 12/05/2024

ICL Growing Solutions Česko a Slovensko

