



Greenmaster[®] Liquid

Effect Iron Fe

 Kvalitní tekuté železo

0 | 0 | 0 | TE
N P₂O₅ K₂O



Popis

Greenmaster Liquid Effect Iron Fe lze používat v průběhu celé sezóny. Efekt zazelenání se projeví do 3 hodin po aplikaci a může trvat až 6 týdnů. Greenmaster Liquid Effect Iron Fe je vynikající přísada do směsi v nádrži, která se postará o zelenou barvu vašeho trávníku. Oproti jiným železitým přípravkům nezanechává po aplikaci viditelné stopy obsluhy.

Složení

Oxidy

N	Celkový dusík	0%
P ₂ O ₅	Oxid fosforečný	0%
K ₂ O	Oxid draselný	0%



Cu	Měď	0.025%
	vodorozpustná (Cu)	0.025%
	Měď (Cu) jako EDTA chelát	0.025%
Fe	Železo	7.216%
	vodorozpustné (Fe)	7.216%
	Železo (Fe) jako EDTA chelát	0.377%
Zn	Zinek	0.025%
	vodorozpustný (Zn)	0.025%
	Zinek (Zn) jako EDTA chelát	0.025%

Výhody

- \\ Lze používat v průběhu celé sezóny
- \\ Už po 3 hodinách nastupuje efekt zazelenání
- \\ Efekt zazelenání trvá až 6 týdnů.
- \\ Ideální přísada do nádrží ke zvýšení obsahu železa

Dávkování

Doporučenou dávku 10-30 l/ha (1-3 l/1000m²) smíchejte s 400 – 1000 l/ha vody (40-100 l/1000m²)

Doporučená dávka:

10 - 30 l/ha

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Návod k použití



- 1 Nepoužívejte, pokud hrozí nebezpečí kontaktu s betonem, mramorem, kamenem, tkaninou apod.
- 2 Pro zajištění optimálního příjmu listy neaplikujte při vysokých teplotách a slunečném počasí. Vyhněte se aplikaci za sucha a mrazu.
- 3 Produkty Greenmaster Liquid lze mísit v nádrži s dalšími produkty z téže řady s výjimkou produktu Ca-Booster. Lze také mísit se smáčedly H2Pro.
- 4 Množství vody použité k aplikaci produktu ovlivňuje způsob příjmu živin rostlinou. Při použití menšího množství vody (400l/ha) je více živin přijímáno listy, při použití většího množství vody (1000l/ha) je více živin přijímáno kořeny.
- 5 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Doporučené použití

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

<https://icl-growingsolutions.com/cs-cz/turf-landscape/products/greenmaster-liquid-effect-iron-fe/>
: 15/05/2024