



**Agrolution
Special**

313

Vyvážené hnojivo se sníženým obsahem fosforu

14 | 7 | 14 | 14.0 | TE
N P₂O₅ K₂O CaO



Složení

oxide		
N	Celkový dusík	14%
	Dusičnanový dusík (N-NO ₃)	11.7%
	Amoniakální dusík (N-NH ₄)	0%
	Močovinový dusík (N-Urea)	2.3%
	Dusík v organické formě	0%
P ₂ O ₅	Oxid fosforečný	7%
	vodorozpustný (P ₂ O ₅)	7.0%
K ₂ O	Oxid draselný	14%
	vodorozpustný (K ₂ O)	14.0%
CaO	Oxid vápenatý	14.0%
	vodorozpustný (CaO)	14.0%
B	Bór	0.01%
	vodorozpustný (B)	0.01%
Cu	Měď	0.010%
	vodorozpustná (Cu)	0.010%
	Měď (Cu) jako EDTA chelát	0.010%
Fe	Železo	0.16%
	vodorozpustné (Fe)	0.16%
	Železo (Fe) jako EDTA chelát	0.16%
	Železo (Fe) jako DTPA chelát	0%
	Železo (Fe) jako EDDHA chelát	0%
Mn	Mangan	0.06%
	vodorozpustný (Mn)	0.06%
	Mangan (Mn) jako EDTA chelát	0.06%
Mo	Molybden	0.006%
	vodorozpustný (Mo)	0.006%
Zn	Zinek	0.010%
	vodorozpustný (Zn)	0.010%
	Zinek (Zn) jako EDTA chelát	0.010%

Popis

Agrolution Special zlepšuje dostupnost živin prostřednictvím speciálních receptur. Produkty jsou vyrobeny z nejčistších přísad a všechny stopové prvky jsou v hnojivu obsaženy ve formě chelátů. Vysokou čistotou a dokonalou rozpustností předchází Agrolution Special vzniku usazenin a ucpávání závlahového systému. Hnojivo Agrolution Special 313 obsahuje vápník, který prodlužuje životnost plodů a napomáhá prevenci chorob jako je nekróza květního konce plodů.

Výhody

- \\ Zlepšuje dostupnost a příjem živin
- \\ Zabraňuje usazeninám a ucpávání zavlažovacích systémů.
- \\ Obsahuje kompletní balíček stopových prvků

Návod k použití

- 1 Skladujte v suchu.
- 2 Nespotřebované nebo poškozené pytle je nutné pečlivě uzavřít.
- 3 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Dávkování

Dávkování:

40-50 kg/ha týdně

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.