



Agrolution[®]
pHLow

222

Vyvážená formulace pro vyváženou výživu

20 | 20 | 20 | TE
N P₂O₅ K₂O



Složení

oxide		
N	Celkový dusík	20%
	Dusičnanový dusík (N-NO ₃)	5.4%
	Amoniakální dusík (N-NH ₄)	2.9%
	Močovinový dusík (N-Urea)	11.7%
	Dusík v organické formě	0%
P ₂ O ₅	Oxid fosforečný	20%
	vodorozpustný (P ₂ O ₅)	20.0%
K ₂ O	Oxid draselný	20%
	vodorozpustný (K ₂ O)	20.0%
B	Bór	0.01%
	vodorozpustný (B)	0.01%
Cu	Měď	0.010%
	vodorozpustná (Cu)	0.010%
	Měď (Cu) jako EDTA chelát	0.010%
Fe	Železo	0.16%
	vodorozpustné (Fe)	0.16%
	Železo (Fe) jako EDTA chelát	0.16%
	Železo (Fe) jako DTPA chelát	0%
	Železo (Fe) jako EDDHA chelát	0%
Mn	Mangan	0.06%
	vodorozpustný (Mn)	0.06%
	Mangan (Mn) jako EDTA chelát	0.06%
Mo	Molybden	0.006%
	vodorozpustný (Mo)	0.006%
Zn	Zinek	0.010%
	vodorozpustný (Zn)	0.010%
	Zinek (Zn) jako EDTA chelát	0.010%

Popis

Když vaše rostliny touží po všestranně vyvážené dávce živin, sáhněte po vodorozpustném hnojivu Agrolution[®] pHLow 222. Hnojivo Agrolution pHLow 222 se vyrábí z těch nejčistších surovin. Díky tomuto produktu jsou veškeré živiny k dispozici v patřičných množstvích. Kompletní obsah stopových prvků zaručuje, že rostlina dostane všechny nezbytné živiny a poskytne dobrou úrodu.

Výhody

- \\ Řeší nedostatek dusíku, draslíku a fosforu.
- \\ Řešení "vše v jednom" zvyšující dostupnost živin
- \\ Vyrobeno z čistých surovin

Návod k použití

- 1 Skladujte v suchu.
- 2 Nespotřebované nebo poškozené pytle je nutné pečlivě uzavřít.
- 3 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Dávkování

Dávkování:

40-50 kg/ha týdně

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné

negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.