



Nova

PeaK

Prémiový fosfor a draslík

0 | 52 | 34

N P₂O₅ K₂O



Složení

Oxidy

N	Celkový dusík	0%
P ₂ O ₅	Oxid fosforečný vodorozpustný (P ₂ O ₅)	52% 52%
K ₂ O	Oxid draselný vodorozpustný (K ₂ O)	34% 34.0%

Charakteristika

Popis

Nova PeaK MKP 0-52-34 je extrémně čistý fosforečnan draselný. Jsme největším světovým výrobcem MKP vyráběného naší exkluzivní technologií, takže si můžete být jisti, že je nejlepší. Rychle a snadno se zcela rozpustí ve vodě a má extrémně nízký obsah sodíku. Doporučujeme jej používat pro jakoukoli plodinu a jakýkoli fertigační systém, jako je kapková závlaha, hydroponie, postřikovače nebo pivoty. Nemusíte se obávat fytotoxicity ani popálení listů. pH vašeho roztoku bude díky jeho pufrovacímu účinku stabilní. Složení přípravku Nova PeaK® MKP jsme vytvořili bez dusíku, takže vaše rostliny mohou těžit z optimálního poměru P:K ve fázích kdy potřebují méně dusíku, jako je kvetení, nasazování plodů, dozrávání a sklizeň.

Výhody

- \\ Hnojivo s nejvyšší koncentrací fosforu
- \\ Bez chlóru, sodíku a nečistot; produkt je velmi bezpečný pro aplikaci na list i hnojivou závlahu postřikovači bez rizika popálení listů či otravy rostlin
- \\ Velmi nízký index zasolení

Návod k použití

- 1 Nova Peak je jedno z nejpoužívanějších jednodruhových hnojiv při tvorbě výživy přesně na míru určité plodině. Díky vysokému obsahu fosforu a draslíku se jedná o velmi flexibilní produkt, který lze použít v hydroponii a který snadno uspokojí nároky rostlin na tyto živiny.
- 2 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Dávkování

Doporučená dávka pro základní jíchu: 10-15 kg / 100 l vody

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.